

Invertebrados

- Aguesse, P. (1968). *Les Odonates de l'Europe occidentale, du Nord de l'Afrique et des îles Atlantiques*. Masson et Cie., París. 258 pp.
- Aguiar, C. y Aguiar, S. (1985). Estudos Odonatológicos em Portugal. Odonatos Portugueses. Odonatos Africanos em Portugal. *Actas II Congr. Ibérico Entomol.-Bol. Soc. port. Entomol. Supl.*, 1: 245-267.
- Altonaga, K., Gómez, B., Martín, R., Prieto, C. E., Puente, A. I. y Rallo, A. (1994). *Estudio faunístico y biogeográfico de los moluscos de la Península Ibérica*. Ed. Eusko Legebiltzarra-Parlamento Vasco, Vitoria: 503 pp.
- Álvarez Claudio, C., García-Rovés, P., Ocharan, R., Cabal, J. y Ocharan, F. (2000). A new record of the freshwater pearl mussel *Margaritifera margaritifera* L. (Bivalvia, Unionida) from the River Narcea (Asturias: north-western Spain). *Aquatic Conserv: Mar. Freshwat. Ecosyst.*, 10: 93-102.
- Álvarez Cuesta, D. (2005). *Malacofauna Terrestre de la Reserva Natural Integral de Muniello*s. Seminario de Investigación. Universidad de Oviedo: 26 pp.
- Anadón, N. y Anadón, E. (1978). Estudio sobre los efectos del aislamiento en poblaciones de gasterópodos asturianos. I. Composición específica de las poblaciones. *Supl. Cien. Bol. I.D.E.A*, 23:121-142.
- Anselin, A. y Hoste, I. (1996). Dragonfly records from the Sierra de la Demanda and the Sierra de Urbión, Spain, with notes on habitat and altitudinal range. *Adv. Odonatol., Suppl.*, 1: 9-12.
- Anselin, A. y Martín, F. J. (1986). Odonatos de las provincias de Teruel y Cuenca. *Misc. Zool.*, 10: 129-134.
- Araujo, R. y Ramos, M. A. (2001). *Action Plan for Margaritifera marginifera in Europe*. T-PVS (2000) 10 rev: 1-37.
- Arribas, O. (1992). *Elona quimperiana* (Férussac, 1821) en el Sistema Ibérico Septentrional (Gastropoda, Pulmonata, Xanthonychidae). *Zubia*, 10: 25-29.
- Askew, R. R. (1988). *The dragonflies of Europe*. Harley Books, Colchester. 291 pp.
- Bachiller, P. (1981). *Plagas de insectos en las masas forestales españolas*. ICONA, Madrid: 272 pp.
- Baena, M., Luna, A. y Vergara, M. L. (2001). Nuevos datos sobre lucánidos de la Península Ibérica (Coleoptera, Lucanidae). *Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología*, 1: 23-26.
- Bahillo de la Puebla, P. e Iturrondobeitia, J. C. (1996). Cerambícidos (Coleoptera, Cerambycidae) del País Vasco. *Cuad. Invest. Biol. (Bilbao)*, 19: 1-244.
- Barraud, J. (1993). Les coléoptères Lucanoidea de l'Europe et du Nord de l'Afrique. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 62: 42-64.
- Bauer, G. (1986). The status of the Freshwater Pearl Mussel *Margaritifera marginifera* L. in the South of its European range. *Biological Conservation*, 38: 1-9.
- Bauer, G. (1988). Threats to the Freshwater Pearl Mussel *Margaritifera marginifera* L. in Central Europe. *Biological Conservation*, 45: 239-253.
- Belle, J. (1979). Dragonflies collected in Southern Spain in March. *Notul. odonatol.*, 1: 71.
- Belle, J. (1983). Some interesting Odonata Anisoptera from the Tarn, France. *Ent. Ber. Ámsterdam*, 43: 93-95.

-
- Benítez Donoso, A. (1990). *Los Odonatos de Extremadura*. Tesis de Licenciatura, Universidad de Oviedo. 178 pp.
- Benítez Donoso, A. y García Parrón, M. J. (1989). Datos sobre la biología de algunos Anisópteros en la Península Ibérica (Odonata, Anisoptera). *Bol. Asoc. Esp. Entomol.*, 13: 195-200.
- Benítez Morera, A. (1950). *Los Odonatos de España*. Instituto Español de Entomología, Madrid. 101 pp.
- Bense, U. (1995). *Longhorn beetles*. Margraf Verlag, Weikersheim. 513 pp.
- Brändle, M. y Rödel, M. O. (1994). Beiträge zur Faunistik und Ökologie der Libellen der iberische Halbinsel (Insecta, Odonata). *Entomol. Z., Essen*, 104: 145-156.
- Cabello, T., Torres, M. y Barranco, P. (1997). *Plagas de los cultivos: Guía de identificación*. Universidad de Almería. Almería: 163 pp.
- Castillejo, J. (1998). *Guía de las babosas ibéricas*. Real Academia Galega de Ciencias. 154 pp.
- Castillejo, J. y Rodríguez, T. (1991). Babosas de la Península Ibérica y Baleares. Inventario Crítico, Citas y Mapas de distribución. *Monografías da Universidade de Santiago*, 162: 1- 211.
- Castillejo, J., Garrido, C. e Iglesias, J. (1994). The slugs of the genus *Geomalacus* Allman, 1843, from the Iberian Peninsula (Gastropoda, Pulmonata: Arionidae) *Basteria*, 58: 15-26.
- Conci, C. y Nielsen, C. (1956). *Fauna d'Italia. Odonata*. Ed. Calderini, Bolonia. 295 pp.
- Conesa García, M. A. (1995). Notes on infraspeciation in *Coenagrion caerulescens* (B. de Fonscolombe, 1839), with description of *C. c. isabelae* ssp. nov. from Morocco (Zygoptera: Coenagrionidae). *Odonatologica*, 24: 425-440.
- Cordero Rivera, A. (1998). *Evaluación de las poblaciones gallegas de Macromia splendens (Insecta: Odonata)*. Informe para el Governo galego. 24 pp.
- Cordero Rivera, A., Utzeri, C. y Santolamazza Carbone, S. (1999). Emergence and adult behaviour of *Macromia splendens* in Galicia (Northwestern Spain) (Anisoptera: Corduliidae). *Odonatologica*, 28(4): 333-342.
- Cordero, A. (1996). A preliminary check-list of the Odonata of Galicia, NW Spain. *Adv. Odonatol., Suppl.*, 1: 13-25.
- Cuní y Martorell, M. (1881). Excursión entomológica y botánica a la Cerdanya española (Cataluña). *An. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 10: 367-389.
- Charpentier, T. D. (1840). *Libellulinae europeae descriptae ac depictae*. Leopold Voss, Leipzig. 180 pp.
- D'Amico, F. (2003). Densités et sex-ratio à l'émergence d'*Aeshna juncea* (L., 1758) dans différentes mares pyrénéennes. *Martinia*, 19: 43-49.
- Daguzan, J. y Gloaquer, J. C. (1986). Contribution à l'écologie d'*Elona quimperiana* (de Féruccac) (Gastéropode Pulmoné Stylomatophore) vivant en Bretagne occidentale. *Haliotis*, 15: 17-30.
- Davies, D. A. L. y Tobin, P. (1984). The dragonflies of the world: A systematic list of the extant species of Odonata. Vol. 1. Zygoptera, Anisozygoptera. *Soc. Int. odonatol. Rapid Comm (Suppl.)*, 3: ix+ 1-127.
- Dommangeat, J. L. (1987). *Etude faunistique et bibliographique des Odonates de France*. Secretariat de la Faune et la Flore, Paris. 283 pp.
- Dommangeat, J. L. (1995). Recherches étho-écologiques sur *Macromia splendens* dans les départements de l'Aveyron et du Tarn. *Bull. Soc. Entomol. France*, 100: 535-537.
- Dufour, C. (1978). Odonates printaniers dans le Delta du Guadalquivir. *Cah. Nat.* 32: 41-43.
- Español, F. (1963). Sobre algunos Cucujidae españoles (Coleoptera). *Graellsia*, 30(1-3): 119-124.

- Ferreras Romero, M. (1982). Odonatos de Sierra Morena Central (Córdoba): Aspectos faunísticos. *Bol. Asoc. esp. Entom.*, 5: 13-23.
- Ferreras Romero, M. (1983). Nueva cita para España de *Macromia splendens* (Pictet, 1843) (Odon. Corduliidae). *Bol. Asoc. esp. Entom.*, 6: 395.
- Ferreras Romero, M. y Gallardo Mayenco, A. (1985). Los Odonatos de la cuenca del Río Guadiamar (Sevilla). *Mediterránea Ser. Biol.*, 8: 17-28.
- Flamarique Arbizu, E. (1979). *Algunos Cerambícidos de la fauna asturiana y de España*. Tesis de Licenciatura, Universidad de Oviedo. 97 pp.
- Freude, H., Harde, K. W. y Loshe, G. A. (1979). *Die Kéfer Mitteleuropas*. 6. Diversicornia. Goecke y Evers, Krefeld. 367 p.
- Fudakowski, J. (1933). Note sur des Odonates des Pyrénées. *Frag. Faun. Mus. Zool. Polonici*, 2: 13-15.
- Galante, E. y Verdú, J. R. (2000). *Los Artrópodos de la Directiva Hábitat en España*. Ministerio de Medio Ambiente-DGCONA, Madrid: 247 pp.
- García-Barros, E., Munguira, M. L., Martín Cano, J., Romo Benito, H., García-Pereira, P. y Maravalhas, E. S. (2004). Atlas de las mariposas diurnas de la Península Ibérica e Islas Baleares (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea). *Monografías SEA* n° 11. Zaragoza.
- García-Parrón, M. J. y Benítez-Donoso, A. (1984). Los Lucanoidea (Coleoptera) de la colección del Departamento de Zoología de la Universidad de Oviedo. *Bol. Cien. nat. IDEA*, 33: 79-82.
- Gómez Bustillo, M. R. y Fernández-Rubio, F. (1974). Descripción de nuevas razas de lepidópteros del norte de España. *SHILAP Revta. lepid.* 2(8): 265-273.
- Gómez Bustillo, M. y Fernández Rubio, F. (1976). *Mariposas de la Península Ibérica. Heteróceros I*. Ministerio de Agricultura. Madrid: 300 pp.
- Grand, D. (2004). Quelques libellules de la Principauté d'Andorre. *Martinia*, 20: 131-132.
- Grupo de Expertos en Conservación de Invertebrados (1996). *Freshwater pearl mussel* (Margaritifera marginata). 4th meeting, Killarney National Park, Ireland Council of Europe, Strasbourg T-PVS (96) 33: 63-64.
- Hagen, H. (1866). Die Neuropteren Spaniens nach Ed. Pictet's Synopsis des Neuroptères d'Espagne. Genève 1865. 8 tab. 14 col. und Dr. Staudingers Mittheilungen. *Stettin Entom. Zeit.*, 27: 281-302.
- Horion, A. (1953). *Faunistik der mitteleuropäischen käfer*. Vol 3: Malacodermata, Sternoxia (Elateridae bis Throscidae). Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey München Sonderband. XIX + 340 pp.
- Horion, A. (1960). *Faunistik der mitteleuropäischen Kéfer*. Band 7. Clavicornia 1 (Spaeritidae bis Phalacridae). Éberlingen - Bodensee. 228 p.
- IUCN (2004). *2004 IUCN Red List of Threatened Species*. www.iucnredlist.org. On line (10-II-2006).
- Jacquemin, G. y Boudot, J. P. (1999). *Les libellules (Odonates) du Maroc*. Société Française d'Odonatologie, Bois d'Arcy, 150 pp.
- Jödicke, R. (Ed.). (1996). Faunistic data of dragonflies from Spain. En: *Studies on Iberian dragonflies*, R. Jödicke (ed.). *Adv. Odonatol., Suppl.*, 1: 155-189.
- Jurzitza, G. (1994). Observaciones de *Aeshna juncea* (L., 1758) en el norte de la provincia de Madrid. *Navasia*, 3: 7.
- Kangas, E. (1983). *Cucujus cinnaberinus* (Scopoli) (Cucujidae) Lamnin Evolta (E.H.). *Notulae Entomologicae*, 63(4): 214.

-
- Laibner, S. (2000). *Elateridae of the Czech and Slovak Republics*. Vít Kabourek Ed. Zlín. 292 pp.
- Landeira, J. y Guerra, E. (1980). - Breve nota sobre dos especies del género *Maculinea*: *M. alcon*, segunda cita para Asturias, y *M. nausithous*, nueva para Asturias y León. *APATURA Rvta. Sa. As. Lepid.* (SAL) 2: 27.
- Leraut, P. (1992). *Las mariposas en su medio*. Plural, Barcelona: 256 pp.
- Leseigneur, L. (1972). *Coléoptères Elateridae de la Faune de France continentale et de Corse*. Suppl. Bull. Soc. Lin. Lyon. 379 pp.
- Lieftinck, M. A. (1965). *Macromia splendens* (Pictet, 1843) in Europe, with notes on its habits, larva and distribution (Odonata). *Tijdschr. Ent.*, 108: 41-60.
- Lieftinck, M. A. (1966). A survey of the dragonfly fauna of Morocco (Odonata). *Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg.*, 42: 1-63.
- López González, R. (1983). Odonatos de la Sierra de Gredos. Aspectos faunísticos. *Act. 1 Congr. Iber. Entomol. (León)* 1: 399-408.
- Lucas, W. J. (1905). Neuroptera collected by Dr. T.A. Chapman in France and Spain, 1904. *Entomologist (London)*, 38: 296-298.
- Luce, J. M. (1997). *Cerambyx cerdo* Linneaus, 1758, pp : 22-26. En: *Background information on invertebrates of the Habitats Directive and the Bern Convention. Part I - Crustacea, Coleoptera and Lepidoptera*. Helsingør, P. J., Willemse, L. y Speight M. C. D. (ed.), Série : Nature et Environnement, N° 79, Conseil de l'Europe, Strasbourg, 217 p.
- Mac Lachlan, R. (1902). An annotated list of Odonata collected in Central Spain by Dr. T. A. Chapman and Mr. G. C. Champion in July and August, 1901. *Entomol. Mon. Mag.*, 2(13): 148-150.
- Mac Lachlan, R. (1903). An annotated list of Odonata collected in West Central Spain by Dr. T.A. Chapman and Mr. G.C. Champion in June and July, 1902. *Entomol. Mon. Mag.*, 2(14): 7-9.
- Machordom, A., Araujo, R., Erpenbeck, D. y Ramos, M. A. (2003). Phylogeography and conservation of endangered European Margaritiferidae (Bivalvia: Unionidae). *Biol. J. Linn. Soc.*, 78: 235-252.
- Marcotegui, J., Nicolas, J. y Jordana, R. (1976). Estructura taxonómica de la variabilidad infraespecífica de *Parnassius apollo* L. en el Norte de la Península Ibérica. *Munibe* 28 (4): 333-348.
- Martín Casacuberta, R. (1997). Presencia de *Coenagrion hastulatum* (Charpentier, 1825) en la Península Ibérica (Odonata: Coenagrionidae). *Boln. Asoc. Esp. Ent.*, 21: 101.
- Martín Piera, F. y López Colón, J. L. (2000). *Coleoptera Scarabaeoidea I. Fauna Iberica 14*. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 526 pp.
- Martín, R. (1995). Una excursión a los lagos de Meranges (Pirineos de Gerona). *Navasia*, 4: 6.
- Martín, R. (2000). Una excursión odonatológica al Pirineo de Lérida. *Bol. Soc. entomol. aragon.*, 27: 23-26.
- Martínez Marqués, J. A. (2002). *Los Odonatos de la cuenca alta del río Narcea (Asturias, N de España)*. Tesis de Licenciatura, Facultad de Biología, Universidad de Oviedo. 72 pp.
- Méquignon, A. (1930). *Serricornia*. En Bedel, L., 1830. *Faune des Coléoptères du bassin de la Seine*. Vol. 4(3). Société Entomologique de France. 362 pp.
- Michiels y Verheyen (1990). A note on *Leucorrhinia dubia* in Spain. *Notul. Odonatol.*, 3: 77.
- Mortera, H. (en prensa). Estado de conservación de las mariposas protegidas en Asturias. *Naturalia Cantabricae*, 3.
- Munguira, M. L. y Martín, J. (1994). La conservación de las *Maculinea* españolas. - *Butll. Soc. Cat. Lep.* 73: 20-28.

- Munguira, M. L. y Martín, J. (1999). *Action plan for the Maculinea Butterflies in Europe*. Council of Europe, Nature and Environment No. 97, Strasbourg, France. 64 pp.
- Munguira, M. L., (1987). *Biología y biogeografía de los licénidos ibéricos en peligro de extinción (Lepidoptera, Lycaenidae)*. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias: 462 pp.
- Munguira, M. L., Martín, J., Orueta, D., Viejo, J. L. y García-Barros, E. (2001). *Maculinea nausithous*. En *Los invertebrados no insectos de la «Directiva Hábitat» en España*. Organismo Autónomo Parques Nacionales/Ministerio de Medio Ambiente, Madrid: 163-173.
- Muñoz Pozo, B. (1995). Nuevas observaciones de *Oxygastra curtisi* (Dale, 1834) en Córdoba. *Navasia*, 4: 7.
- Navás, L. (1904). Notas zoológicas. 5. Excursión al Moncayo. *Bol. Soc. Aragon. Cienc. Nat.*, 3: 139-167.
- Navás, L. (1905). Notas zoológicas. 8. Mis excursiones durante el verano de 1904. *Bol. Soc. Aragon. Cienc. Nat.*, 4: 107-131.
- Navás, L. (1906). Neurópteros de España y Portugal. *Broteria*, 5: 145-184.
- Navás, L. (1913). Notas entomológicas. 5. Cuatro pequeñas colecciones de Neurópteros de la Península Ibérica. *Bol. Soc. Aragon. Cienc. Nat.*, 12: 77-89.
- Navás, L. (1914a). Notas entomológicas. 7. Excursión anual de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales a Ortigosa y Valvanera (Logroño). *Bol. Soc. Aragon. Cienc. Nat.*, 13: 22-24; 29-37.
- Navás, L. (1914b). Notas entomológicas. 8. Algunos Neurópteros de los alrededores de Madrid. *Bol. Soc. Aragon. Cienc. Nat.*, 13: 38-41.
- Navás, L. (1915). Notas entomológicas. (2^a Serie). 11. Excursiones por Cataluña. Julio de 1914. *Bol. Soc. Aragon. Cienc. Nat.*, 14: 27-32; 35-59; 67-80.
- Navás, L. (1916). Notas entomológicas (2^a Serie). 13. Excursión al Valle de Arán (Lérida), 17-28 de julio de 1915. *Bol. Soc. Aragon. Cienc. Nat.*, 15: 179-194.
- Navás, L. (1918). Excursiones entomológicas por el Norte de la provincia de Lérida (6-24 de julio de 1917). *Butll. Inst. Cat. Hist. Nat.*, 18: 36-49.
- Navás, L. (1921). Mis excusiones científicas del verano de 1919. *Mem. R. Acad. Cienc. Artes Barc.* 17: 143-169.
- Navás, L. (1923). Excursions entomologiques de l'istiu de 1922 (26 de junio-26 de julio). *Arxiu Inst. Cienc. Barcelona*, 8: 1-34.
- Navás, L. (1924). *Sinopsis de los Paraneurópteros (Odonatos) de la Península Ibérica*. Memorias de la Sociedad Entomológica de España, Zaragoza. 69 pp.
- Ocaña, A., Sánchez Tocino, L., López González, S., y Viciana, J. E. (2000). *Guía submarina de invertebrados no artrópodos*. Ed. Comares, Granada: 471 pp.
- Ocharan, F. J. (1980). Catálogo de la colección de odonatos (Insecta) del Departamento de Zoología de la Universidad de Oviedo. *Bol. cienc. nat. I. D. E. A.*, 26: 201-208.
- Ocharan, F. J. (1984). Odonatos capturados en el Parque Nacional de Covadonga (N de España). *Bol. Cienc. Nat. IDEA*, 34: 63-67.
- Ocharan, F. J. (1985). Odonatos de Extremadura y Salamanca de la Colección del Departamento de Zoología de la Universidad de Oviedo. *Bol. Cien. Nat. I.D.E.A.*, 36: 109-125.
- Ocharan, F. J. (1987). *Los Odonatos de Asturias y de España. Aspectos sistemáticos y faunísticos*. Tesis Doctoral, Universidad de Oviedo. 983 pp.
- Ocharan, F. J. y Torralba, A. (2004). La relación entre los odonatos y la altitud: el caso de Asturias (Norte de España) y la Península Ibérica (Odonata). *Bol. S.E.A.*, 35: 279.

-
- Ocharan, F. J., Anadón, M. A., Melero, V. X., Monteserín, S., Ocharan, R., Rosa, R. y Vázquez, M. T. (2003). *Invertebrados de la Reserva Natural Integral de Muniellos, Asturias*. KRK Ediciones, Oviedo, 357 pp+ XXXII pl.
- Ocharan, F., Álvarez Claudio, C., García-Rovés, P., Ocharan, R. y Cabal, J. (1997). Margaritifera margaritifera en el Río Narcea (Asturias): Localización, estatus y medidas de protección. Informe inédito. INDUROT, Consejería de Fomento del Principado de Asturias: 5 pp.
- Ocharan, R. y Ocharan, F. J. (2002). Odonatos del Valle de Cuartango (Álava). *Bol. Asoc. Esp. Ent.*, 26: 97-110.
- Ojea, M. y Anadón, N. (1983). Estudio faunístico de los Gasterópodos de las vertientes sur y oeste del Monte Naranco (Oviedo, Asturias). *Bol. Cien. Nat. I.D.E.A.*, 32: 69-90.
- Ortea, J. A. (1974). *Moluscos marinos gasterópodos y bivalvos del litoral asturiano entre Ribadesella y Ribadeo, con especial atención a la subclase Opistobranquia*. Tomo I. Tesis Doctoral, Universidad de Oviedo: 342 pp.
- Overbeek, H. (1970). A record of *Gomphus graslini* Rambur, 1842 (Odonata) from Spain. *Entomol. Ber. (Amst.)*, 30: 16-17.
- Palm, T. (1940). Über die Entwicklung und Lebensweise einiger wenig bekannten Kferarten in Urwaldsgebiete am Fluss Daliven. III. *Opusc. Ent.*, 5-7: 21-26.
- Paulian, R. y Baraud, J. (1982). *Faune des coléoptères de France. II. Lucanoidea et Scarabaeoidea*. Lechevalier, París.
- Percy, C., Bassford, G., Keeble, V. y Robb, C. (2000). *Findings of the 1998 national Stag Beetle survey*. People's Trust for Endangered Species, Londres.
- Pérez De-Gregorio, J. J. de, Muñoz, J. y Rondós, M. (2001). *Atlas fotográfico de los lepidópteros macroheteróceros ibero-baleares 2*. Argania Editio, Barcelona: 210 pp.
- Pérez Moreno, I. y Herrera, L. (1987). Contribución al conocimiento de los Coleópteros Cerambícidos de Navarra (II). *Príncipe de Viana, suppl. Cienc.*, 7: 45-114.
- Prieto, C., Angulo, E. y Gómez Moliner, B. J. (1980). Sobre *Elona quimperiana*. *Ixiltasum Izkutuak*, 10: 13-18.
- Puente, A. I. y Altonaga, K. (1995). Revisión de las especies ibéricas de la familia Xanthonychidae (Gastropoda, Pulmonata, Helicoidea). *Butll. Inst. Cat. Hist. Nat.*, 63: 85-101.
- Ramos, M. A. (1998). Implementing the habitats directive for mollusc species in Spain. Journal of Conchology Special Publication. 2:125-132.
- Recalde, J. I. y Sánchez Ruiz, A. (2002). Elateridae (Coleoptera) forestales de Navarra (II). Recaptura de *Limoniscus violaceus* (Müller, 1821) en la Península Ibérica, y comentarios sobre su distribución, biología y «status». *Bol. S.E.A.*, 30: 161-163.
- Reis, J. (2003). The freshwater pearl mussel [*Margaritifera margaritifera* (L.)] (Bivalvia, Unionoida) Rediscovered in Portugal and threats to its survival. *Biological Conservation*, 114: 447-452.
- Ris, F. (1927). Libellen aus dem nördlichen und östlichen Spanien, hauptsächlich gesammelt von Dr. F. Haas in den Jahren 1914-1919. *Senckenbergiana*, 9: 23- 24.
- Rosas, G., Ramos, M. A. y García Valdecasas, A. (1992). *Invertebrados españoles Protegidos por Convenios Internacionales*. ICONA, Madrid. 250 pp.
- Santos, M. (1883). Contribution à la faune de Portugal. Pseudo-Nevroptères. *J. Sc. Math. Phys. Nat.*, 9: 90-104.
- Schmidt, E. (1959). Versuch einer Analyse der libelle *Agrion caerulescens* Fonsc. 1838. *Bull Inst. r. Sci. nat. Belgique*, 35 (29): 1-20.

- Seabra, A. F. (1942). Contribuções para o inventário da fauna lusitânica. Insecta. Odonata. *Mems. Est. Mus. Zool. Univ. Coimbra*, 129: 1-8.
- Speight, M. C. D. (1996). *Geomalacus maculosus* Allman, 1843. Pp. 433-437. In: Helsdingen, P. J.; Willemse, L.; Speight, M. C. D. (eds) (1996). Background information on vertebrates of the Habitats Directive and the Bern Convention. Part III – Mollusca and Echinodermata. *Nature and Environment*, 81. Council of Europe.
- Sprecher-Uebersax, E. (2001). *Studien zur Biologie und Phänologie des Hirschkäfers im Raum Basel, mit Empfehlungen für Schutzmassnahmen zur Erhaltung und Förderung des Bestandes in der Region* (Coleoptera: Lucanidae, *Lucanus cervus* L.). Tesis Doctoral, Universidad de Basilea, Basilea.
- Templado, J. (1998). *Charonia lampas lampas* (Linnaeus, 1758). http://www.mma.es/conserv_nat/acciones/esp_amenazadas/html/catalogo/Invertebrados_no_Artropodos/INV14.htm
- Templado, J., Calvo, M., Garvía, A., Luque, A. A., Maldonado, M. y Moro, L. (2004). *Guía de invertebrados y peces marinos protegidos por la legislación nacional e internacional*. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Conservación de la Naturaleza.
- Tiberghien, G. (1985). *Macromia splendens* (Pictet, 1843): Aditions faunistiques, biologiques et récapitulation des principales données connues (Odo. Anisoptera Corduliidae). *Bull Soc. entom. France*, 90: 8-13.
- Tol, J. Van y M. J. Verdonk (1988). *Protection des libellules (Odonates) et de leurs biotopes*. Consejo de Europa, Estrasburgo. 188 pp.
- Tolman, T. y Lewington, R. (2002). *Guía de las Mariposas de España y Europa*. Lynx Edicions, Barcelona.
- Torralba, A. y Ocharan, F. J. (2004). Fallo en la emergencia en *Aeshna juncea* (Linnaeus, 1758) (Odonata, Aeshnidae). *Bol .S.E.A.* 35: 279.
- Torralba, A. y Ocharan, F. J. (2005a). Comportamiento de búsqueda de hembras inmaduras como estrategia reproductiva en machos de *Aeshna juncea* (Linnaeus, 1758) (Odonata, Aeshnidae). *Bol .S.E.A.* 36: 123-126.
- Torralba, A. y Ocharan, F. J. (2005b): Larga distancia recorrida en una emergencia fallida en *Aeshna cyanea* (Odonata, Aeshnidae). *Bol .S.E.A.* 36: 220.
- Van Swaay, C. A. M. y Warren, M. S. (1999). *Red Data book of European butterflies (Rhopalocera)*. Nature and Environment, Nº 99, Council of Europe Publishing, Strasbourg.
- Vasco Ortiz, C. A. 1998. *Las libélulas del Altoaragón*. Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 75 pp.
- Vega Ortega, A. (1981). Localidades de *Rosalia alpina* L., 1798 (Col. Cerambycidae) para la Península Ibérica. *Bol. Asoc. esp. Entom.*, 5: 189-190.
- Vega Ortega, A. (1980). *Libélulas*. Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 33 pp.
- Veiga, A. y Salgado, J. M. (1986). Contribución al conocimiento de los Cerambycidae (Col.) en la Provincia de León (II). *Bol. Asoc. esp. Entom.*, 10: 271-292.
- Velasco Marcos, J. C., Araujo, R., Bueno, R. y Laguna, A. (2002). Descubierta la población europea más meridional conocida de la madreperla de río *Margaritifera margaritifera* L. (Bivalvia Unionoida), en la península Ibérica (Río Águeda, Salamanca). *Iberus*, 20(1): 99-108.
- Verdú, J. R. y Galante, E. (Eds.) (2006, en prensa). *Libro Rojo de los Invertebrados de España*. Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.
- Viedma, M. G. de, y Gómez-Bustillo, M. R. (1985). *Revisión del libro rojo de los lepidópteros ibéricos*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (ICONA), Madrid.

-
- Viejo, J. L., Martín, J., García-Barros, E. y Munguira, M. L. (1990). The status of the iberian lepidoptera listed in the appendices of Bern Convention. En: *Colloquium on the Bern Convention invertebrates and their conservation*: 42-44. Council of Europe, Estrasburgo.
- Viejo, J. L., Martín, J., García-Barros, E. y Munguira, M. L. (1991). The Bern Convention and the Spanish Lepidoptera. En Collins, N. M. y Thomas, A. (Eds.). *The conservation of insects and their habitats*: 428-429. Academic Press, Londres.
- Vives, E. (1984). Cerambícidos (Coleoptera) de la Península Ibérica y de las Islas Baleares. *Treballs del Museu de Zoologia* 2: 1-137.
- Vives, E. (2000). *Coleoptera Cerambycidae. Fauna Ibérica* 12. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 715 pp.
- Warren, M. S., Munguira, M. L. y Ferrin, J. (1994). Notes on the distribution habitats and conservation of *Eurodryas aurinia* (Rottemburg) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Spain. - *Entomologist's Gaz.* 45 (1): 5-12.
- Weihrauch, F. y Weihrauch, S. (2003). Spring Odonata records from Alentejo (Portugal), Andalusia and Extremadura (Spain). *Opusc. Zool. Flumin.*, 207: 1-18.
- Wells, S. M. y Chatfield, J. E. (1992). Threatened non-marine molluscs of Europe. *Nature and Environment*, 64. Council of Europe.
- Zahradná, J. (1990). *Guia de los coleópteros de España y Europa*. Ed. Omega.
- Ziuganov, V., Zotin, A., Mezlin, L. y Tretiakov, V. (1994). *The freshwater pearl mussels and their relationships with salmonid fish*. VNIRO Publ. Moscú: 104 pp.

Troglobios

- Galán, C., (2006). Conservación de la fauna cavernícola troglobia de Guipúzcoa: Contexto general, biodiversidad comparada, relictualidad y endemismo. www.aranzadi-sciences.org
- Salgado, J. M. (1978). Descripción de tres nuevas especies y establecimiento de sinonimias nuevas en los Bathysciinae cantábricos. *Publicações do Instituto de Zoología Dr. Augusto Nobre*, 136: 11-44.
- Salgado, J. M., (1980). Un nuevo género de Bathysciinae de los Montes Cantábricos (Col. Catopidae). *Mémoires de Biospéologie*, 7: 157-162.
- Salgado, J. M. (1982). Nuevos Bathysciinae (Coleoptera: Catopidae) del grupo *Speocharis jeannei*. *Boletín de Ciencias Naturales I.D.E.A.*, 30: 49-58.
- Salgado, J. M. (1984). Estudio sobre el «*Grupo Speocharis occidentalis Jeannel 1911*» (Coleoptera, Catopidae). *Mémoire Bioespeleogique*, tome XI.
- Salgado, J. M. (1985). Nuevos datos sobre Catopidae (Col.) capturados en cuevas. *Boletín de la Asociación Española de Entomología*, 9: 271-277.
- Salgado, J. M. (1989). Nuevos datos sobre distribución de especies del «*Grupo Speocharis occidentalis*» (col. Catopidae). *Mémoires de Biospéologie*, 16: 125-130.
- Salgado, J. M., (1991). Estudio de los Bathysciinae de la Sierra del Sueve (España). Descripción de dos nuevas especies (Coleoptera, Catopidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N.S.), 8(2): 121-132.
- Salgado, J. M. (1993). Los Bathysciinae (col. Cholevidae) cantábricos: «sección *Speocharis*». *Mémoires de Biospéologie*, 20: 221-230.
- Salgado, J. M., (1995). Fauna troglobia de la Cordillera del Sueve (Asturias, España). *Mémoires de Biospéologie*, 22: 129-137.
- Salgado, J. M. (1997). Estado actual de la coleopterofauna troglobia de «Picos de Europa». *Boletín de la Asociación Española de Entomología. Zoológica Baetica*, 8: 85-94.
- Salgado, J. M. (1999). A new *Quaestus schaufuss* 1861 (Coleoptera: leiodidae: leptodirinae) from the Cantabrian Mountains (Spain). *The Canadian Entomologist*, 131: 211-218.
- Salgado, J. M., (1999). *Quaestus (Speogeus) littoralis* n. sp. (Coleoptera: Chovelidae, Leptodirinae). Considérations biogéographiques et évolutives sur la faune troglobie de la Sierra du Sueve (Asturias, Espagne). *Revue Suisse de Zoologie* 106(1): 81-90.
- Salgado, J. M. y Peláez, C., (2004). Un nuevo tréquido cavernícola del carst asturiano, *Apoduvalius (Apoduvalius) anseriformis* n. sp. (Coleoptera, Carabidae). *Fragmenta Entomologica*, Roma, 36(1): 33-41.
- Salgado, J. M. y Vázquez, M. G., (1993). Estudio de los Carábidos y Colévidos (Coleoptera) de Cueva Rosa (Asturias, España). *Boletín de la Asociación Española de Entomología*, 17(1): 131-142.

Peces

- Almaça, C. y Elvira, B. (2000). Past and present distribution of *Acipenser sturio* L., 1758 on the Iberian Peninsula. *Bol. Inst. Esp. Oceanogr.*, 16(1-4): 11-16.
- Anónimo (1995). *Biodiversity: The UK Steering Group Report - Volume II: Action Plans, Tranche 1*, Vol. 2:116.
- Ballesteros, F. (2000). *Plan de Conservación de la Lamprea marina en Asturias*. Informe inédito. Consejería de Medio Ambiente del Gobierno del Principado de Asturias.
- Barannikova, I. A. y Holík, J. (2000). Past and present distribution of *Acipenser sturio* L., 1758 in Russia, and problems involving its restoration. *Bol. Inst. Esp. Oceanogr.*, 16(1-4): 55-59.
- Blanco, J. C. y González, J. L. (1992). *Libro rojo de los vertebrados de España*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación/ICONA, Madrid: 714 pp.
- Braña, F. (1995). Algunas consideraciones sobre el estado de conservación y los criterios de gestión del salmón en los ríos de la región cantábrica. En Braña, F. (Ed.) *Biología y conservación del salmón atlántico (Salmo salar) en los ríos de la región cantábrica*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (ICONA), Madrid: 191-206.
- Dannewitz, J., Maes, G. E. Johansson, L. Wickström, H. Volckaert, F. A. M. y Järvi, T. (2005). Panmixia in the European eel: a matter of time... *Proc. R. Soc. B.*, 272: 1129-1137.
- Dekker, W. (2003). Eels in crisis, ICES Newslett. 40: 10-11.
- Doadrio, I. (Eds.). (2001). *Atlas y Libro Rojo de los Peces continentales de España*. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza. Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid: 373 pp.
- Economidis, P. S., Koutrakis, E. T. y Bobori, D. C. (2000). Distribution and conservation of *Acipenser sturio* L., 1758 and related species in Greek waters. *Bol. Inst. Esp. Oceanogr.*, 16(1-4): 81-88.
- Elvira, B. (1997). Taxonomy of the genus *Chondrostoma* (Osteichthyes, Cyprinidae): an updated review. *Folia Zoologica* 46(Supl. 1): 1-14.
- FAO (2003). Fisheries Global Information System. <http://www.fao.org/fi/figis/>
- Fernández-Pasquier, V. (2000). Atlantic sturgeon *Acipenser sturio* L., 1758 in the Guadalquivir River, Spain: A further contribution to its recent population dynamics and present decline. *Bol. Inst. Esp. Oceanogr.*, 16(1-4): 109-116.
- Gómez-Juaristi, M. y Salvador, A. (2006). Anguila – *Anguilla anguilla*. En Carrascal L. M. y Salvador, A. (Eds.). *Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles*. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. <http://www.vertebradosibericos.org/>
- Granado Lorencio, C. (2001). Colmilleja, *Cobitis paludica*. En (2001), Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía: 26. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 336 pp.
- Granado, C. y Hernando, J. A (2001). *Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía*. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 336pp.
- Holcik, J. (2000). Major problems concerning the conservation and recovery of the Atlantic sturgeon *Acipenser sturio* L., 1758. *Bol. Inst. Esp. Oceanogr.*, 16(1-4): 139-148.

- Hoz, J. de la (1999). Resultados de los programas de repoblación y marcaje de Salmón Atlántico en Asturias (España). En *El salmón atlántico en la Península Ibérica: Un reto del siglo XXI*. Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial/INDUROT Universidad de Oviedo, Oviedo 225-230.
- ICES (2001). *Report of the ICES/EIFAC Working Group on Eels*. ICES C.M. 2001/ACFM: 03.
- King, T. L., Kalinowski, S. T., Schill, W. B., Spidle, A. P. y Lubinski, B. A. (2001). Population structure of Atlantic salmon (*Salmo salar* L.): a range-wide perspective from microsatellite DNA variation. *Mol. Ecol.* 10: 807-821.
- Kirschbaum, F y Gessner, J. (2000). Re-establishment programme for *Acipenser sturio* L., 1758: The German approach. *Bol. Inst. Esp. Oceanogr.*, 16(1-4): 149-156.
- Larios, P. (1930). *Ríos Salmoneros de Asturias*. Consejo Superior de Caza y Pesca. Madrid, 138 pp.
- Lelek, A. (1987). Threatened Fishes of Europe. Vol. 9. En *The Freshwater Fishes of Europe*. Aula Verlag, Weisbaden: 343 pp.
- Lepage, M., Rochard, E. y Castelnau, G. (2000). Atlantic sturgeon *Acipenser sturio* L., 1758 restoration and gravel extraction in the Gironde estuary. *Bol. Inst. Esp. Oceanogr.*, 16(1-4): 175-179.
- Lobón-Cerviá, J. (1999). The decline of eel *Anguilla anguilla* (L.) in a river catchment of northern Spain 1986-1997. Further evidence for a critical status of eel in Iberian waters. *Archiv. fur Hydrobiol.*, 144(2): 245-253.
- Lozano, F., (1964). *Los peces de las aguas continentales españolas*. S.N.P.F.C., Madrid. 307 pp.
- Ludwig, A. N., Jenneckens, I., Debus, L., Ludwig, A., Becker, J. y Kirschbaum, F. (2000). Genetic analyses of archival of the Atlantic sturgeon *Acipenser sturio* L., 1758. *Bol. Inst. Esp. Oceanogr.*, 16(1-4): 181-190.
- Mamcarz, A. (2000). Decline of the Atlantic sturgeon *Acipenser sturio* L., 1758 in Poland: An outline of problems and prospects. *Bol. Inst. Esp. Oceanogr.*, 16(1-4): 191-200.
- Martín Ventura, J. A., (1988). The Atlantic salmon in Asturias, Spain: Analysis of catches, 1985-86. Inventory of juvenile densities. En: Mills, D. y Piggins, D. (eds.) *Atlantic salmon: Planning for future*. Croom & Helm Londres: 210-227.
- Morán, P., Pérez, J. y Vázquez, E. (1998). The malic enzyme MEP-2* locus in Spanish populations of Atlantic salmon: Sea age and foreign stocking. *Aquat. sci.* 60: 359-366.
- Ortea, J. A. y de la Hoz, M. M. (1979). *Peces marinos de Asturias*. Ayalga eds. Salinas. 20 pp.
- Perdices, A. y Doadrio, I. (2001). The Molecular Systematics and Biogeography of the European Cobitids Based on Mitochondrial DNA Sequences. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 19(3): 468-478.
- Reynolds, J. D., Webb, T. J. y Hawkins, R. A. (2005). Life history and ecological correlates of extinction risk in European freshwater fishes. *Can. J. Fish. Aquat. Sci.* 62: 854-862.
- Rodríguez Muñoz, R. (1992). *Plan de Conservación de la Lamprea marina* (*Petromyzon marinus Linnaeus, 1758*) en Asturias. Informe inédito. ECOPLAN-Consejería de Agricultura del Principado de Asturias.
- Rodríguez Muñoz, R. (2000). *Reproducción y desarrollo larvario de una población anadroma de lamprea marina* (*Petromyzon marinus L.*). Tesis Doctoral. Universidad de Oviedo: 155 pp.
- Rodríguez-Muñoz, R. (1993-1994). Presencia de *Cobitis maroccana* Pellegrin, 1929 (Osteichthyes, Cobitidae) en el río Nalón (Cuenca del norte de España. *Miscellanea Zoologica*, 17: 286-287.
- Sánchez, J. A.; Clabby, C., Ramos, D., Blanco, G., Flavin, F., Vázquez, E. y Powell, R. (1996). Protein and microsatellite single locus variability in *Salmo salar* L. (Atlantic salmon). *Heredity* 77: 423-432.

-
- Vespoor, E., McCarthy, E., Knox, D., Bourke, E. A. y Cross, T. F. (1999). The phylogeography of European Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) based on RFLP analysis of the ND1/16sRNA region on mtDNA. En P. A. Racey, P. J. Bacon, J. F. Dallas y S. B. Piertney (Eds.). *Molecular genetics in animal ecology*. Biol. J. Linn. Soc. 68: 129-146.
- Wirth, T. y Bernatchez, L. (2001). Genetic evidence against panmixia in the European eel. *Nature*, 409: 1037-1039.
- Wirth, T. y Bernatchez, L. (2002). Decline of North Atlantic eels: a fatal synergy? *Proc. R. Soc. Lond. B.*, 270: 681-688.
- WWF. (2001). *The status of wild atlantic salmon: A river by river assessment*. WWF European Freshwater Programme, Copenhague: 173 pp.

Anfibios

- Alexandrino, J. y Ferrand, N. (1997). Genetic differentiation of some populations of the golden striped salamander *Chioglossa lusitanica* in Portugal. *Herpetology 97. Third World Congress of Herpetology, Prague 1997*: 3.
- Barbadillo, L. J., Lacomba, J. I., Pérez-Mellado, V., Sancho, V. y López-Jurado, L. F. (1999). Anfibios y Reptiles de la Península Ibérica, Baleares y Canarias. Ed. Planeta, S. A: 419 pp.
- Bosch, J. (2002). *Alytes obstetricans*, Sapo partero común . Eds: Pleguezuelos, J. M., Márquez, R. y Lizana, M. *Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España*. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza. Madrid: 82-84.
- Bosch, J. (2003). Sapo partero común - *Alytes obstetricans*. En: *Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles*. Carrascal, L. M. y Salvador, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. <http://www.vertebradosibericos.org/>
- Braña, F., Frechilla, L. y Orizaola, G. (1996). Effect of introduced fish on amphibian assemblages in mountain lakes of Northern Spain. *Hepetol. J.* 6: 145-148.
- C.B.C., S. L. (2003). *Alytes obstetricans*. Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (R. D. 439/1990).
- Esteban, M. y Martínez Solano, I. (2002). *Rana iberica*, Rana patilarga. Eds: Pleguezuelos, J. M., Márquez, R. y Lizana, M. *Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España*. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza. Madrid: 123-125.
- Galán, P. (1999). *Conservación de la herpetofauna gallega*. Universidade da Coruña, A Coruña: 286 pp.
- García-París, M. y Albert, E. M. (2002). *Triturus marmoratus*, Tritón jaspeado . Eds: Pleguezuelos, J. M., Márquez, R. y Lizana, M. *Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España*. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza. Madrid: 67-69.
- Gasc, J. P., Cabela, A., Crnobrnja-Isailovic, J., Dolmen, D., Grossenbacher, K., Haffner, P., Lescure, J., Martens, H., Martínez Rica, J. P., Maurin, H., Oliveira, M. E., Sofianidou, T. S., Veith, M. y Zuiderwijk, A. (eds) (1997). *Atlas of amphibians and reptiles in Europe*. Collection Patrimoines Naturels, 29, Societas Europaea Herpetologica, Muséum National d'Histoire Naturelle & Service du Patrimoine Naturel, Paris, 496 pp.
- Godinho, R., Teixeira, J., Rebelo, R., Segurado, P., Loureiro, A., Álvares, F., Goes, N., Cardoso, P., Camilo-Alves, C. y Brito, J. C. (1999). Atlas of the continental Portuguese herpetofauna: an assemblage of Publisher and new data. *Rev. Esp. Herp.*, 13: 61-82.
- González Álvarez, F. (1991). Xaronca de Río Rana perezi (Seoane, 1985) Rana Verde Ibérica/Rana Común. *Asturnatura*, 10(1): 36-38.
- González Álvarez, F. (1991). Xaronquina Verdi *Hyla arborea* (Linnaeus, 1758) Ranita de San Antonio. *Asturnatura*, 10(1): 28-30.
- González Costales , J. A. (2001). *Estatus poblacional de la rana de San Antón (Hyla arborea L.) y de la rana verde ibérica (Rana perezi Seoane) en el Principado de Asturias. Planes de Conservación*. Informe inédito. Costales, Consultor Medioambiental-Consejería de Medio Ambiente del Gobierno del Principado de Asturias: 82 pp.

-
- Hartasánchez, R., Hartasánchez, A., Menéndez, I., Muñiz, C., Noriega, J. I. y Rodríguez, G. (1981). Datos para la distribución de *Chioglossa lusitanica* Bocage, 1864 (Urodelo, Salamandridae) en la Península Ibérica. *Bol. Cien. Nat. IDEA* 27: 187-192.
- Llorente, G. A., Montori, A., Carretero, M. A. y Santos, X. (2002). Rana común, *Rana perezi*. Eds: Pleguezuelos, J. M., Márquez, R. y Lizana, M. *Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España*. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza. Madrid: 126-128.
- Márquez, R. (2002). *Hyla arborea*, Ranita de San Antón. Eds: Pleguezuelos, J. M., Márquez, R. y Lizana, M. *Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España*. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza. Madrid: 103-105.
- Martínez-Solano, I. (2002). *Discoglossus galganoi*, Sapillo pintojo ibérico . Eds: Pleguezuelos, J. M., Márquez, R. y Lizana, M. *Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España*. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza. Madrid: 85-87.
- Martínez-Solano, I. (2003). Sapillo pintojo ibérico - *Discoglossus galganoi*. En: *Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles*. Carrascal, L. M., Salvador, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. <http://www.vertebradosibericos.org/>
- Orizaola, G. y Braña, F. (2006). Effect of salmonid introduction and other environmental characteristics on anuran distribution and abundance in mountain lakes of northern Spain. *Animal Conservation* 9: 171-178.
- Recuero-Gil, E. y Martínez-Solano, I. (2002). *Triturus alpestris*, Tritón alpino. Eds: Pleguezuelos, J. M., Márquez, R. y Lizana, M. *Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España*. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza. Madrid: 58-59.
- Reques, R. y Tejedo, M. (2002). *Bufo calamita*, Sapo corredor . Eds: Pleguezuelos, J. M., Márquez, R. y Lizana, M. *Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España*. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza. Madrid: 113-115.
- Salvador, A. (2005). Rana patilarga – *Rana iberica*. En: *Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles*. Carrascal, L. M., Salvador, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. <http://www.vertebradosibericos.org/>
- Teixeira, J., Arntzen, J. W. (2002). Potencial impact of climate warming on the distribution of the Golden-striped salamander, *Chioglossa lusitanica*, on the Iberian Peninsula. *Biodiversity and Conservation*, 11(12): 2167-2176.
- Vences, M. (2002). *Chioglossa lusitanica* Barbosa de Bocage, 1864. Salamandra rabilarga. Eds: Pleguezuelos, J. M., Márquez, R. y Lizana, M. *Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España*. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza. Madrid: 45-47.
- Vences, M. (2003). Salamandra rabilarga - *Chioglossa lusitanica*. En: *Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles*. Carrascal, L. M., Salvador, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. <http://www.vertebradosibericos.org/>

Reptiles

- Almeida, A. P., Rosa, H. D., Paulo, O. S. y Crespo, E. G. (2001). Genetic differentiation of iberian rock-lizards *Iberolacerta sensu Arribas* (1999). *J. Zool. Syst. Evol. Res.* 39: 1-8.
- Barbadillo, L. J. (2002). Lagarto verde, *Lacerta bilineata*. Eds: Pleguezuelos, J. M., Márquez, R. y Lizana, M. *Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España*. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza. Madrid: 220-222.
- Barbadillo, L. J., Lacomba, J. I., Pérez-Mellado, V., Sancho, V. y López-Jurado, L. F. (1999). *Anfibios y Reptiles de la Península Ibérica, Baleares y Canarias*. Ed. Planeta, S. A.
- Blanco, J. C. y González, J. L. (1992). *Libro Rojo de los Vertebrados de España*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Colección Técnica. ICONA, Madrid.
- Bolten, A. B., Bjorndal, K. A., Martins, H. R., Dellinger, T., Bischoff, M. J., Encalada, S. E. y Bowen, B. W. (1998). Transatlantic developmental migrations of loggerhead sea turtles demonstrated by mtDNA sequence analysis. *Ecological Applications* 8(1): 1-7.
- Bowen, B. W., Kamezaki, N., Limpus, C. J., Huges, G. R., Meylan, A. B. y Avise, J. C. (1994). Global phylogeography of loggerhead turtle (*Caretta caretta*) as indicated by mitochondrial DNA Haplotypes. *Evolution* 48(6): 1820-1828.
- Braña, F. (1986). Ciclo reproductor y oviparismo de *Lacerta vivipara* en la Cordillera Cantábrica. *Rev. Española Herpetología*. 1: 273-291.
- Braña, F. y Bea, A. (2002). *Lacerta vivipara* Jacquin, 1787. Lagartija de turbera. Eds: Pleguezuelos, J. M., Márquez, R. y Lizana, M. *Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España*: 235-236. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza. Madrid.
- Braña, F., Bea, A. y Arrayago, M. J. (1991). Egg retention in lacertid lizards: Relationships with reproductive ecology and the evolution of viviparity. *Herpetologica* 47(2): 218-226.
- C.B.C., S. L. (2003). *Lacerta schreiberi*. *Catálogo Nacional de Especies Amenazadas* (R.D439/1990). www.mma.es/conserv_nat/acciones/esp_amenazadas/html/catalogo/introduccion.htm
- Camiñas, J. A. (2002). Estatus y conservación de las Tortugas Marinas en España. Eds: Pleguezuelos, J. M., Márquez, R. y Lizana, M. *Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España*: 385-420. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza. Madrid.
- Delibes, A. y Salvador, A. (1986). Censos de lacértidos en la Cordillera Cantábrica. *Rev. Española Herpetología*. 1: 335-361.
- Diego-Rasilla, F. J. (2004). Lagartija roquera – *Podarcis muralis*. En: Carrascal, L. M. y Salvador, A. (Eds.). *Encyclopédia Virtual de los Vertebrados Españoles*. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. <http://www.vertebradosibericos.org>
- Duguy, R., Morinere, P. y Milinaire, C. (1998). Facteurs de mortalité observés chez les tortues marines dans le Golfe de Gascogne. *Oceanologica Acta* 21(2): 383-388.
- Galán, P. (1999). *Conservación de la herpetofauna gallega*. Universidade da Coruña, A Coruña: 286 pp.
- Gasc, J. P., Cabela, A., Crnobrnja-Isailovic, J., Dolmen, D., Grossenbacher, K., Haffner, P., Lescure, J., Martens, H., Martínez Rica, J. P., Maurin, H., Oliveira, M. E., Sofianidou, T. S., Veith, M. y Zuiderwijk, A. (eds) (1997). *Atlas of amphibians and reptiles in Europe*. Collection Patrimoines Naturels, 29,

Societas Europaea Herpetologica, Muséum National d'Histoire Naturelle & Service du Patrimoine Naturel, Paris, 496 pp.

- Godinho, R., Teixeira, J., Rebelo, R., Segurado, P., Loureiro, A., Álvares, F., Goes, N., Cardoso, P., Camilo-Alves, C. y Brito, J. C. (1999). Atlas of the continental Portuguese herpetofauna: an assemblage of Publisher and new data. *Rev. Esp. Herp.*, 13: 61-82.
- Guillaume, C. P., Hulin, B., Arrayago, M. J., Bea, A. y Braña, F. (2000). Refuge areas and suture zones in the Pyrenean and Cantabrian regions: geographic variation of the female MPI sex-linked alleles among oviparous populations of the lizard *Lacerta (Zootoca) vivipara*. *Ecography* 23: 3-10.
- Klemmer, K. (1964). Die westlichen Randformen der Mauereldechse *Lacerta muralis* (Reptilia, Lacertidae). *Senckenberg Biol.* 45(3/5): 491-499.
- López-Jurado, L. F y Andreu, A. (1998). *Dermochelys coriacea* (Vandelli, 1761). En A. Salvador (Coord.). *Fauna Ibérica Vol. 10. Reptiles*. MNCN-SCIC, Madrid: 82-93.
- Marco, A. (2002a). Lagarto verdinegro, *Lacerta schreiberi*. Eds: Pleguezuelos, J. M., Márquez, R. y Lizana, M. *Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España*. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza. Madrid.: 232-234.
- Marco, A. (2002b). Lagarto verdinegro, *Lacerta schreiberi*. En: Carrascal, L. M. y Salvador, A. (Eds.). *Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles*. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. <http://www.vertebradosibericos.org>
- Martín, J. (2005). Lagartija serrana - *Iberolacerta monticola* Boulenger, 1905. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Carrascal, L. M., Salvador, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. (12-01-2005). <http://www.vertebradosibericos.org/>
- Montori, A. y Llorente, G. A. (coor.) (2005). *Lista Patrón actualizada de la herpetofauna española*. Comisión de Taxonomía de la Asociación Herpetológica Española.
- Nores, C., García-Rovés, P., García, S. y González, F. (2003). *Vertebrados de la Reserva Natural Integral de Muniellos, Asturias*. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias-KRK ediciones.
- Pérez, M. C., Valdés, P. y Arronte, J. C. (2004). Capturas accidentales de tortugas marinas en el Cantábrico central. *VIII Congreso Luso-Español (XII Congreso Español) de Herpetología, Málaga 2004*.
- Pérez-Mellado, V. (1998) *Lacerta vivipara* Jacquin, 1787. En A. Salvador (Coord.). *Fauna Ibérica Vol. 10. Reptiles*: 232-242. MNCN-SCIC, Madrid.
- Pérez-Mellado, V. (2002). Lagartija serrana, *Lacerta monticola*. Eds: Pleguezuelos, J. M., Márquez, R. y Lizana, M. *Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España*: 227-229. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza. Madrid.
- Pérez-Mellado, V. (2003). Lagartija roquera, *Podarcis muralis*. Eds: Pleguezuelos, J. M., Márquez, R. y Lizana, M. *Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España*: 250-252. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza. Madrid.
- Watson, J. W., Foster, D. G., Epperly, S. y Shah, A. (2003). *Experiments in the western Atlantic Northeast distant waters to evaluate sea turtles migration measures in the pelagic long line fishery. Report on experiments conducted 2001-2003*. US Department of Commerce. NOAA Fisheries. February 4, 2004.

Aves

- A.N.A. (1986). *Censo de aves marinas nidificantes (Cormorán moñudo, Ostrero y Paíño)*. Informe inédito.
- Aebischer, N. J. y Kavanagh, B. (1997). *Perdix perdix*, Grey Partridge. En: Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.). *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T y AD Poyser, Londres.
- Aebischer, N. J. y Potts, G. R. (1994). Perdiz pardilla, *Perdix perdix*. En: Tucker, G. M. y Health, M. F. *Birds in Europe, their conservation status* pp. 220. BirdLife International.
- Aebischer, N. J. y Potts, G. R. (1994). Quail, *Coturnix coturnix*. En: Tucker, G. M. y Health, M. F. *Birds in Europe, their conservation status*: 222-223. BirdLife International.
- Álvarez Laó, C. M., (1996). Evolución de les colonies d'Utre (*Gyps fulvus*) nos Picos d'Europa y les sos prosimidades. *El Draque*, 1: 21-24.
- Álvarez Laó, C. M., Álvarez Usategui, C. y Rodríguez Muñoz, R. (1991). *Plan de Manejo del Avión Zapador en Asturias*. Informe inédito. Consejería de Presidencia-ECOPLAN.
- Álvarez Usategui, C. (1997). Nidificación del Avión Zapador (*Riparia riparia*) en la Cordillera Cantábrica a 1520 m.s.n.m. *El Draque*, 2: 56.
- Álvarez, D. (2002). Dispersión postgenerativa y filopatria en el Cormorán Moñudo. Ponencia. *II Encuentros Ornitológicos Asturianos*, Xixón, 13-15 de diciembre de 2002.
- Álvarez, D. (2003). Reproducción del Cormorán moñudo (*Phalacrocorax aristotelis*) en Asturias en 1997: censo de colonias, distribución espacial y fenología reproductiva. *El Draque*, 4: 3-13.
- Álvarez, D. y Álvarez Laó, C. M. (2003). Efecto de los temporales de abril de 1998 sobre la reproducción del Cormorán Moñudo (*Phalacrocorax aristotelis*) en Asturias. *El Draque*, 4: 15-16.
- Álvarez, D., Muntaner, J. y Velando, A. (2003). Cormorán moñudo, *Phalacrocorax aristotelis*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*, pp. 102-103. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Álvarez-Balbuena, F. (coor.) (2000). *Aves raras y escasas en Asturias*. Coordinadora Ornitológica d'Asturias. Avilés.
- Amengual, J., Heidrich, P., Mejías, R. y Wink, M. (1996). Comparación de la secuencia del gen *cytb* de la Pardela Balear *Puffinus (yelkouan) mauretanicus* y la Pardela Mediterránea *Puffinus yelkouan*. Póster presentado en las XIII Jornadas de Ornitología Españolas. Figueres.
- Anónimo (1999). Espectacular aumento de la población española de Buitre leonado. *La Garcilla*, 105: 35.
- Anónimo (2000). *Estrategia para la conservación del Quebrantahuesos* (*Gypaetus barbatus*) en España. Ministerio de Medio Ambiente.
- Anónimo (2001). Alarmante declive del Urogallo en Asturias. *La Garcilla*, 110: 9.
- Antor, R. J., Margalida, A. y Heredia, R. (2003). Quebrantahuesos *Gypaetus barbatus*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves reproductoras de España*: 164-165. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad española de Ornitología. Madrid.
- Antor, R. J., Margalida, A. y Heredia, R. (2004). Quebrantahuesos *Gypaetus barbatus*. En Madroño, A., González, Z. y Atienza, J. C. (Eds.) *Libro Rojo de las Aves de España*: 125-129. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.

-
- Araujo, A. y Biber, O. (1997). *Ciconia ciconia* White Stork. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Arcas, J. (2005). Andarríos chico - *Actitis hypoleucus*. En: *Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles*. Carrascal, L. M. y Salvador, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
<http://www.vertebradosibericos.org/>
- Arcos, F., Mouríño, J. y Salvadores R. (2003). Cerceta común *Anas crecca*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*, pp.152-153. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Arcos, F., Mouríño, J. y Salvadores R. (2005). Cerceta común *Anas crecca*. En Madroño, A., González, Z. y Atienza, J. C. (Eds.) *Libro Rojo de las Aves de España*: 89-92. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
- Arcos, J. M. y Oro, D. (2003). Pardela balear, *Puffinus mauretanicus*. En Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.). *Atlas de las aves reproductoras de España*: 88-89. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Arcos, J. M. y Oro, D. (2004). Pardela balear, *Puffinus mauretanicus*. En Madroño, A., González, Z. y Atienza, J. C. (Eds.) *Libro Rojo de las Aves de España*: 46-50. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
- Arroyo, B. (1995). Buitre leonado *Gyps fulvus*. En, Tucker, G. y Health, M. (Eds.): *Birds in Europe, their conservation status*: 156-157. BirdLife International.
- Arroyo, B. (2003). Águila real *Aquila chrysaetos*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 187-188. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Arroyo, B. (2004). Águila real *Aquila chrysaetos*. En Madroño, A., González, Z. y Atienza, J. C. (Eds.) *Libro Rojo de las Aves de España*: 151-153. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
- Asociación de Amigos de la Naturaleza Asturiana (A.N.A.) (1986). *Censo de aves marinas nidificantes (Cormorán moñudo, Ostrero y Paíño) Asturias*, 1986. Informe inédito.
- Atienza, J. C. y Copete, J. L. (2003). Escribano palustre *Emberiza schoeniclus*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.). *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 604-605. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Atienza, J. C. y Copete, J. L. (2005). Escribano palustre iberoriental *Emberiza schoeniclus witherbyi* / Escribano palustre iberoccidental *Emberiza schoeniclus lusitanica*. En, Madroño, A., González, C. y Atienza, J. C. (Eds.). *Libro Rojo de las Aves de España*: 378-379. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Atienza, J. C., Copete, J. L., Piñeiro, X., Martínez, E. y Torralvo, C. (2003). El Escribano Palustre, en peligro de extinción en España. *La Garcilla*, 17: 14-17.
- Balbás, R., González-Vélez, M. y Mañosa, S. (2003). Azor común, *Accipiter gentilis*. En: Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.). *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 180-181. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Ballesteros, F. (2001). *Evaluación del estatus poblacional del Andarríos chico y bases para la redacción del Plan de Conservación del Zarapito Real en Asturias*. Informe inédito. Consejería de Medio Ambiente-Sistemas Naturales, desarrollo y conservación.
- Ballesteros, F., Benito, J. L., Gil, J. y González-Quirós, P. (1991). *Censo de Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) en Asturias*. 1991. Informe inédito. Consejería de Presidencia-BIOGESTION.

- Ballesteros, F., Benito, J. L., Gil, J. y González-Quirós, P. (1991). *Plan de Manejo del Alimoche (Neophron percnopterus) en Asturias. 1991.* (Informe inédito). Consejería de Presidencia del Principado de Asturias-BIOGESTIÓN.
- Ballesteros, F., Benito, J. L., Gil, J. y González-Quirós, P. (1991a). Ferre, *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758), Azor. *Asturnatura*, 10 (1): 51-53.
- Ballesteros, F., Benito, J. L., Gil, J. y González-Quirós, P. (1991b). *Plan de Manejo del Azor (Accipiter gentilis) en Asturias. 1991.* Informe inédito. Consejería de Presidencia-BIOGESTION.
- Ballesteros, F., Benito, J. L., Gil, J. y González-Quirós, P. (1991). *Plan de Conservación del Águila real, Aquila chrysaetos en Asturias. 1991.* (Informe inédito) Consejería de Presidencia del Principado de Asturias-BIOGESTIÓN.
- Ballesteros, F., Benito, J. L., Gil, J. y González-Quirós, P. (1991). Ferre Palomberu, *Falco peregrinus* Tunstall, 1771, Halcón Peregrino. *Asturnatura*, 10 (1): 48-50.
- Ballesteros, F., Benito, J. L., Gil, J. y González-Quirós, P. (1991). *Plan de Conservación del Zarapito Real (Numenius arquata) en Asturias. 1991.* Informe inédito. Consejería de Presidencia-BIOGESTION.
- Balmori, A. (1999). Perdiz Pardilla: ¿Cinegética o protegida?. *La Garcilla*, 105: 14-17.
- Balmori, A. (2003). Andarríos chico, *Actitis hypoleucus*. En: Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.). *Atlas de las Aves Reproductoras de España: 262-263.* Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Bankovics, A. (1997). *Aythya nyroca*, Ferruginous Duck. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance.* T & A D Poyser. Londres.
- Bednorz, J. y Grant, M. (1997). *Numenius arquata*, Curlew. En: Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.). *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance.* T&AD Poyser, Londres.
- Belamendia, G. (2003). Carricero tordal, *Acrocephalus arundinaceus*. En: R. Martí y J. C. del Moral (Eds.). *Atlas de las Aves Reproductoras de España: 462-463.* Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Belik, V. y Onofre, N. (1997). *Hieraetus pennatus* Booted eagle. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance.* T & A D Poyser. Londres.
- Benito, J. L. (2001). *Situación del Azor (Accipiter gentilis) en Asturias. 2001.* Informe inédito. Consejería de Medio Ambiente-ESGERENA.
- Benito, J. L. (2001). *Situación del Halcón peregrino (Falco peregrinus) en Asturias. 2001.* Informe inédito. Consejería de Medio Ambiente-ESGERENA.
- Benito, J. L. y Argüelles, J. R. (2000). *Situación del Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) en Asturias.* Evolución de la población y estado de conservación. Informe inédito. Consejería de Medio Ambiente-ESGERENA S.L.
- Benito, J. L. y González-Quirós, P. (1996). *Seguimiento de la población de Buitre leonado, Gyps fulvus en Asturias. 1996.* Biogestión.
- Benito, J. L. y González-Quirós, P. (1996). *Seguimiento de la población de Águila real (Aquila chrysaetos) en Asturias. 1996.* (Informe inédito) Consejería de Agricultura del Principado de Asturias- BIOGESTIÓN.
- Benito, J. L. y González-Quirós, P. (1997). *Seguimiento de la población de Buitre leonado, Gyps fulvus en Asturias. 1997.* Biogestión.

-
- Benito, J. L. y González-Quirós, P. (1997). *Seguimiento de la población de Águila real (Aquila chrysaetos) en Asturias*. 1997. (Informe inédito) Consejería de Agricultura del Principado de Asturias- BIOGESTIÓN.
- Benito, J. L., González-Quirós, P. y Ballesteros, F. (1994). *Diagnóstico de la situación de la Codorniz en Asturias*. 1994. Informe inédito. Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo/BIOGESTIÓN.
- Bertolero, A. y Soto-Largo, E. (2003). Avetoro común, *Botaurus stellaris*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 104-105. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitológia. Madrid.
- Bertolero, A. y Soto-Largo, E. (2005). Avetoro común, *Botaurus stellaris*. En, Madroño, A., González, C. y Atienza, J. C. (Eds.): *Libro Rojo de las Aves de España*: 65-69. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
- Bignal, E. (1994). Chova piquirroja, *Pyrrhocorax pyrrhocorax*. En, Tucker, G. M. y Health, M. F. *Birds in Europe, their conservation status*: 420-421. Cambridge, U. K.: BirdLife International (BirdLife Conservation Series no. 3), 600 pp.
- Bijlsma, R. G. y Sulkava, S. (1997). *Accipiter gentilis*, Goshawk. En: Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.). *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T y AD Poyser, Londres.
- BirdLife International (2004). *Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status*. Cambridge, UK: BirdLife International. (BirdLife Conservation Series No.12), 374 pp.
- BirdLife International (2005) *Species factsheet*. Descargado de <http://www.birdlife.org> (agosto de 2006).
- Blanco, G. (2003). Chova piquirroja, *Pyrrhocorax pyrrhocorax*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 546-547. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitológia. Madrid, 733 pp.
- Blanco, G. (2004). Chova piquirroja, *Pyrrhocorax pyrrhocorax*. En, Madroño, A., González, C. y Atienza, J. C. (Eds.). *Libro Rojo de las Aves de España*: 357-361. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid, 452 pp.
- Bourne, W. R. P., Mackrill, E. J., Paterson, A. M. P. y Yésou, P. (1988). The Yelkuan Shearwater *Puffinus (puffinus?) yelkouan*. *British Birds*, 81: 306-319.
- C. B. C., S. L. (2003). Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (R. D 439/1990).
- Canut, J., García, D., Obeso, J. R. y Parellada, X. (2003). Urogallo común *Tetrao urogallus*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.). *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 210-211. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitológia. Madrid.
- Castroviejo, J. (1975). *El Urogallo en España*. Publicaciones del C.S.I.C. Monografías de la Estación Biológica de Doñana, 3. 547 pp.
- Colmenar, E. (2003). Grupo de Trabajo y Plan de Recuperación de la Pardela balear. Freno a la regresión. *Ambienta*, 23: 40-46.
- Corbacho, C. (2003). Porrón europeo *Aythya ferina*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 150-151. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitológia. Madrid.
- de le Court, C., Máñez, M., García, L., Garrido, H. e Ibáñez, F. (2003). Espátula común *Platalea leucorodia*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.). *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 126-127. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitológia. Madrid.
- de le Court, C., Máñez, M., García, L., Garrido, H. e Ibáñez, F. (2005). Espátula común *Platalea leucorodia*. En Madroño, A., González, Z. y Atienza, J. C. (Eds.) *Libro Rojo de las Aves de España*: 76-79. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.

- del Moral, J. C. (2002). II Censo nacional de Alimoche. Año 2000. *La Garcilla*, 112: 14-19.
- del Moral, J. C. y Escandell, V. (2004). *Tendencias de las poblaciones de aves comunes reproductoras en España* (1996-2003). Informe en línea. SEO/BirdLife. <http://www.seo.org/pdf/SacreBoletin2003.pdf>
- del Moral, J. C., Martínez, F., Doval, G. y Martí, R. (1999). III Censo Nacional de Buitre leonado. *La Garcilla*, 106: 24-28.
- Díaz, M., Asensio, B. y Tellería, J. L. (1996). *Aves ibéricas I. No passeriformes*. Ed. J. M. Reyero, Madrid.
- Diego, J. A., Gayol, J., Jáuregui, J., Quintana, M. y Rodríguez, V. M. (1990a). *Censo de parejas nidificantes de Ostrero en Asturias*, 1990. Informe inédito.
- Diego, J. A., Gayol, J., Jáuregui, J., Quintana, M. y Rodríguez, V. M. (1990b). *Plan de Conservación del Hábitat del Ostrero en Asturias*. Informe inédito.
- Donald, P. y Gailly, P. (1997). *Emberiza schoeniclus* Reed Bunting. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Donázar, J. A. (1997). *Neophron percnopterus* Egyptian Vulture. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Donázar, J. A. (2003). Alimoche común *Neophron percnopterus*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.). *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 166-167. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Donázar, J. A. (2004). *Neophron percnopterus* Alimoche común. En Madroño, A., González, Z. y Atienza, J. C. (Eds.) *Libro Rojo de las Aves de España*: 129-131. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
- Donázar, J. A. y Genero, F. (1997). *Gyps fulvus* Griffon vulture. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Donazar, J. A. y Kalinainen, P. (1997). *Bubo bubo* Tagle Owl. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Dunn, E. (1994). Carricero común, *Acrocephalus scirpaceus*. En, Tucker, G. M. y Health, M. F. *Birds in Europe, their conservation status* pp. 456. BirdLife International.
- Dunn, E. (1994). Cormorán moñudo, *Phalacrocorax aristotelis*. En, Tucker, G. M. y Health, M. F. *Birds in Europe, their conservation status*: 439. BirdLife conservation.
- Dunn, E. (1995). Species of European conservation concern, category 4: Species with a Favourable Conservation Status but concentrated in Europe. En, Tucker, G. y Health, M. (Eds.): *Birds in Europe, their conservation status*: 439-469. BirdLife International.
- ESGERENA S.L. (2001). Status poblacional del Búho real en Asturias. Informe inédito. Consejería de Medio Ambiente del Gobierno del Principado de Asturias.
- Etheridge, B. (1995). Golden Eagle, *Aquila chrysaetos*. En, Tucker, G. y Health, M. (Eds.): *Birds in Europe, their conservation status*: 180-181. BirdLife International.
- Etheridge, B. (1995). Hen harrier *Circus cyaneus*. En, Tucker, G. y Health, M. (Eds.): *Birds in Europe, their conservation status*: 162-163. BirdLife International.
- Etheridge, B. y Hustings, F. (1997). *Circus cyaneus* Hen Harrier. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.

-
- Fernández, A. y González, F. (2003). Gorrión alpino, *Montifringilla nivalis*. En: R. Martí y J. C. del Moral (Eds.). *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 568-569. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Fjeldså, J. y Lammi, E. (1997). *Podiceps cristatus* Great Crested Grebe. En: Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (eds.): *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Fox, T. y Stawarczyk, T. (1997). *Aythya ferina* Pochard. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Franco, J., Garaita, R., García, J. I., Prieto, A. y del Villar, J. (1999). *Biología y conservación de la espátula en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai*. II Jornadas Ornitológicas Cantábricas, 30-31 de Octubre de 1999, Santoña.
- Fry, H. (1994). Martín pescador común, *Alcedo atthis*. En, Tucker, G. M. y Health, M. F. *Birds in Europe, their conservation status*: 336-337. Cambridge, U. K.: BirdLife International (BirdLife Conservation Series no. 3), 600 pp.
- Gainzarain, J. A. (2003). Carricero común, *Acrocephalus scirpaceus*. En: R. Martí y J. C. del Moral (Eds.): *Atlas de las aves reproductoras de España*: 460-461. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Gainzarain, J. A., Rodríguez, A. F. y Arambarri, R. (2003). Halcón peregrino, *Falco peregrinus*. En: Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.). *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 204-205. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Gallego, S., Puigcerver, M. y Rodríguez-Teijeiro, J. (1997). *Coturnix coturnix* Quail. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Garaita, R., García, J. I., del Villar, J. y Prieto, A. (2003). *Migración postnupcial de la espátula común (Platalea leucorodia) en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai: seguimiento y análisis de perturbaciones*. IV Jornadas Ornitológicas Cantábricas, 6-8 de Diciembre de 2003, Plaiaundi, Irún.
- García Cañal, J. A. y García Sánchez, E. (1996). Migración otoñal de aves marinas y acuáticas frente a la costa asturiana en 1992. *El Draque*, 1: 3-19.
- García, E. (coor.) (1996). Anuario Ornitológico Asturiano, 1993. *El Draque*, 1: 53-102.
- García, E. (coor.) (1997). Annuariu Ornitolóxicu d'Asturies, 1994 y 1995. *El Draque*, 2: 61-256.
- García, E. (coor.) (1998). Annuariu Ornitolóxicu d'Asturies, 1996. *El Draque*, 3: 13-185.
- García, E. (coor.) (2003). Annuariu ornitolóxicu d'Asturies, 1997. *El Draque*, 4: 27-234.
- García, E. (coor.) (2004). Annuariu ornitolóxicu d'Asturies, 1997. *El Draque*, 4: 27-234.
- García, J. T. y Arroyo, B. (2003). Aguilucho cenizo, *Circus pygargus*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las aves reproductoras de España*: 178-179. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- García, J. T. y Arroyo, B. (2003). Aguilucho pálido *Circus cyaneus*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 176-177. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- García, J. T. y Arroyo, B. (2004). Aguilucho cenizo, *Circus pygargus*. En Madroño, A., González, Z. y Atienza, J. C. (Eds.) *Libro Rojo de las Aves de España*: 138-141. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.

- Garrido, H. Porrón pardo, *Aythya nyroca*. En Franco, A. y Rodríguez, M. (Eds.): *Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía*: 107. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- González, F. (1999). *Migración e invernada de la espátula en la Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja durante el periodo 1998-1999*. Poster. II Jornadas Ornitológicas Cantábricas, 30-31 de Octubre de 1999, Santoña.
- González-Quirós, P. (2000). *Actualización de datos sobre la población de Águila real en Asturias y elaboración del Plan de Conservación*. 2000. (Informe inédito). Consejería de Medio Ambiente del Gobierno del Principado de Asturias- BIOGESTIÓN.
- González-Quirós, P. y Benito, J. L. (1996). *Seguimiento de la población de Alimoche (Neophron percnopterus) en Asturias*. (Informe inédito). Consejería de Agricultura del Principado de Asturias-BIOGESTIÓN.
- González-Quirós, P. y Benito, J. L. (1997). *Seguimiento de la población de alimoche (Neophron percnopterus) en Asturias*. (Informe inédito). Consejería de Agricultura del Principado de Asturias-BIOGESTIÓN.
- González-Quirós, P. y del Campo, J. C. (2000). *Censo de Alimoche Común en Asturias. Año 2000*. (Informe inédito). Consejería de Medio Ambiente del Gobierno del Principado de Asturias.
- González-Quirós, P., Benito, J. L. y Ballesteros, F. (1995). *Situación de la Codorniz en Asturias. 1995*. Informe inédito. Consejería de Urbanismo y Medio Ambiente/BIOGESTIÓN.
- González-Quirós, P., Benito, J. L. y del Campo, J. C. (1998). *Grandes rapaces de Asturias: Águila Real, Alimoche Común y Buitre Leonado*. Ed. Consejería de Agricultura del Principado de Asturias. Oviedo. 114 pp.
- González-Quirós, P., Solano, S. y Silva, P. (2001). *Situación del Pico menor, Pico mediano y Pito negro en Asturias*. Informe inédito. Consejería de Medio Ambiente-BIOGESTION.
- Gorban, I. (1997). *Tachybaptus ruficollis* Little Grebe. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Green, A. J. (2003). Porrón pardo *Aythya nyroca*. En Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 150-151. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Green, A. J. (2005). Porrón pardo *Aythya nyroca*. En Madroño, A., González, Z. y Atienza, J. C. (Eds.) *Libro Rojo de las Aves de España*: 108-110. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
- Haller, H. y Sackl, P. (1997). *Aquila chrysaetos* Golden Eagle. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Harris, M. P. (1997). *Guillemot, Uria aalge*. En Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.): *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*: 368-369. T & A. D. Poyser, London, 903 pp.
- Heredia, B. y Heredia, R. (1995). *Lammergeier, Gypaetus barbatus*. En, Tucker, G. y Health, M. (Eds.): *Birds in Europe, their conservation status*: 152-153. BirdLife International.
- Heredia, R. (1997). *Gypaetus barbatus* Lammergeier. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Heredia, R. y Margalida, A. (2003). Luces y sombras en la recuperación del Quebrantahuesos. *La Garcilla*, 116: 10-14.

-
- Herrero, A. y García, A. (1997). *La espátula* (*Platalea leucorodia*): *Pasos migratorios e invernada en las marismas de Santoña*. I Jornadas Ornitológicas Cantábricas, 19-21 de Septiembre de 1997, Avilés.
- Holland, P. y Geister, I. (1997). *Actitis hypoleucus*, Common Sandpiper. En: Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.). *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T&AD Poyser, Londres.
- Hortas, F. (2001). Zarapito real, *Numenius arquata*. *Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía*. pp. 188. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- Hortas, F. y Mouriño, J. (2003). Ostrero euroasiático *Haematopus ostralegus*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 238-239. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Hortas, F. y Mouriño, J. (2004). Ostrero euroasiático *Haematopus ostralegus*. En Madroño, A., González, Z. y Atienza, J. C. (Eds.) *Libro Rojo de las Aves de España*: 214-216. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
- Hulscher, J. B. (1997). *Haematopus ostralegus* Oystercatcher. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Hustings, F. (1997). *Upupa epops* Hoopoe. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Hustings, F. y Pöysä, H. (1997). *Anas crecca* Teal. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Ivanowsky, V., Onofre, N. y Rocamora, G. (1997). *Circaetus gallicus* Short-toed Eagle. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Koskimies, P. y Tyler, G. (1997). *Botaurus stellaris* Bittern. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Krivenko, V. G., Vinogradov, V. G., Green, A. y Perennou, C. (1995). Ferruginous Duck *Aythya nyroca*. En, Tucker, G. y Health, M. (Eds.): *Birds in Europe, their conservation status*: 130-131. BirdLife International.
- Krogulec, J. (1997). *Circus pygargus* Montagu's Harrier. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Libois, R. (1997). Kingfisher, *Alcedo atthis*. En Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.): *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*: 434-435. T & A. D. Poyser, London, 903 pp.
- Llimona, F. (2003). Somormujo lavanco, *Podiceps cristatus*. En Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*. pp. 78-79. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Llimona, F. (2003). Zampullín común, *Tachybaptus ruficollis*. En Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*, pp.76 -77. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Lucio, A., Purroy, F. J. y Sáenz de Buruaga, M. (1992). *La Perdiz Pardilla* (*Perdix perdix*) en España. Colección Técnica. ICONA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.

- Malo de Molina y Martínez, J. A. (2003). Avión zapador, *Riparia riparia*. En: R. Martí y J. C. del Moral (Eds.). *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 380-381. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Máñez, M. (2001). Halcón peregrino, *Falco peregrinus*. *Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía*: 138-139. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- Máñez, M. Águila pescadora, *Pandion haliaetus*. En, Franco, A. y Rodríguez, M. (Eds.): *Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía*: 131-132. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- Máñez, M. Águila real, *Aquila chrysaetos*. En, Franco, A. y Rodríguez, M. (Eds.): *Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía*: 127-128. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- Máñez, M. Águila-azor perdicera *Hieraetus fasciatus*. En, Franco, A. y Rodríguez, M. (Eds.): *Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía*: 131-132. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- Máñez, M. Aguilucho cenizo, *Circus pygargus*. En, Franco, A. y Rodríguez, M. (Eds.): *Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía*: 123-124. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- Máñez, M. Milano real, *Milvus milvus*. En, Franco, A. y Rodríguez, M. (Eds.): *Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía*: 113-114. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- Máñez, M. Quebrantahuesos, *Gypaetus barbatus*. En, Franco, A. y Rodríguez, M. (Eds.): *Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía*: 115-116. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- Mañosa, S. (2003). Culebrera europea, *Circaetus gallicus*. En: Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 172-173. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Marti, C. y Picozzi, N. (1997). *Tetrao urogallus*, Capercaillie. En: Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.). *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T&AD Poyser, Londres.
- Martí, R. (2003). Buitre leonado *Gyps fulvus*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 168-169. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad española de Ornitología. Madrid.
- Martí, R. (2003). Cigüeña blanca, *Ciconia ciconia*. En: Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 122-123. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.) (2003). *La invernada de aves acuáticas en España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SEO/BirdLife. Ed. Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- Martí, R. y Ruiz, A. (2001). La Pardela Balear. *La Garcilla*, 110: 14-17.
- Martín, J. (1997). Algunos datos históricos sobre la cría del Águila real (*Aquila chrysaetos*) en el concejo de Riosa. *El Draque*, 2: 277-278.
- Martínez, G., Vázquez, X., Mouríño, J. y Salaverri, L. J. (2003). Zarapito real, *Numenius arquata*. En: Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.). *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 615-616. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Martínez, J. E. y Sánchez-Zapata, J. A. (1999). Invernada de Aguililla calzada (*Hieraetus pennatus*) y Culebrera europea (*Circaetus gallicus*) en España. *Ardeola*, 46(1): 93-96.
- Martínez-Climent, J. A. y Zuberogoitia, A. (2003). Búho real *Bubo bubo*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 316-317. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.

-
- Martín-Vivaldi, M. (2001). Martín pescador común, *Alcedo atthis*. En, *Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía*: 182. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 336pp.
- Massa, B. y Merne, O. J. (1997). *Hydrobates pelagicus* Storm Petrel. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Mayol, J. y Aguilar, J. S. (1998). La Pardela Balear, endémica y amenazada. *La Garcilla*, 102: 10-13.
- McGeehan, A. y Gutiérrez, R. (1998). La Pardela Balear y la Pardela Mediterránea. *La Garcilla*, 102: 14-16.
- Mead, C. (1994). Avión zapador, *Riparia riparia*. En, Tucker, G. M. y Health, M. F. *Birds in Europe, their conservation status* pp. 368. BirdLife International.
- Mead, C. y Szép, T. (1997). *Riparia riparia*, Sand Martin. En: Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.). *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T&AD Poyser, Londres.
- Mednis, A. y Zomerdijk, P. (1997). *Aythya fuligula* Tufted Duck. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Merne, O. J. y Yésou, P. (1997). *Puffinus mauretanicus* Balearic Shearwater. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Mikkola, H. (1994). Eagle Owl *Bubo bubo*. En, Tucker, G. M. y Health, M. F. *Birds in Europe, their conservation status* pp.327. BirdLife International.
- Mingozzi, T. y Ranner, A. (1997). *Montifringilla nivalis* Snowfinch. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Mínguez, E. (2003). Paíño europeo, *Hydrobates pelagicus*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*, pp. 96-97. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Mínguez, E. (2004). Paíño europeo, *Hydrobates pelagicus*. En Madroño, A., González, Z. y Atienza, J. C. (Eds.) *Libro Rojo de las Aves de España*: 55-57. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
- Mínguez, E. y Paracuellos, M. (2001). Cormorán moñudo, *Phalacrocorax aristotelis*. *Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía*. pp. 86. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- Mínguez, E. y Paracuellos, M. Paíño europeo, *Hydrobates pelagicus*. *Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía*: 85. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- Mínguez, E., Vigil, A., Silva, P. y Solano, S. (1993). *El Paíño común (Hydrobates pelagicus) en Asturias. Distribución y censo de población*. Informe inédito. Gabinete de Estudios Ambientales (G.E.A.)-Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo.
- Molina, B. (2005). VI Censo Nacional de Cigüeña Blanca. Informe inédito. SEO/BirdLife.
http://www.seo.org/media/docs/Censo_Cigueña_Blanca_2004_resumen_resultados.pdf
- Monaghan, P. (1997). Chough, *Pyrrhocorax pyrrhocorax*. En Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds): *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*: 676-677. T & A. D. Poyser, London, 903 pp.
- Moreno-Opo, R. (2003). Martín pescador común, *Alcedo atthis*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 342-343. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, 733 pp.

- Moreno-Opo, R. (2004). Martín pescador común, *Alcedo atthis*. En, Madroño, A., González, C. y Atienza, J. C. (Eds.). *Libro Rojo de las Aves de España*: 294-296. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid, 452 pp.
- Mouriño, J., Arcos, F. y Alcalde, A. (2003). Arao común, *Uria aalge*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 288-289. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, 733 pp.
- Mouriño, J., Arcos, F. y Alcalde, A. (2004). Arao común, *Uria aalge*. En, Madroño, A., González, C. y Atienza, J. C. (Eds) 2004. *Libro Rojo de las Aves de España*: 261-264. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid, 452 pp.
- Muñoz, A. R. y Altamirano, M. (2003). Abubilla, *Upupa epops*. En: Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.). *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 348-349. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Muñoz, A. R. y Blas García, J. (2003). Águila calzada, *Hieraaetus pennatus*. En: Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.). *Atlas de las aves reproductoras de España*. pp. 190-191. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Nicolai, B. (1997). *Milvus milvus* Red Kite. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Nilsson, S. G. (1997). *Dendrocopos minor* Lesser Spotted Woodpecker. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Nilsson, S. G. (1997). *Dryocopus martius* Black Woodpecker. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Nores, C. y Vázquez, V. M. (1987). *La conservación de los vertebrados terrestres asturianos*. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid.
- Noval, A. (1976). *La Fauna Salvaje Asturiana*. Ayalga ediciones. Salinas.
- Noval, A. (1982). *Enciclopedia temática de Asturias. Tomo 2. Zoología: Vertebrados*. Silverio Cañada Editor. Gijón.
- Noval, A. (1986). *Guía de las Aves de Asturias*. Alfredo Noval Editor.
- Noval, A. (2000). *Guía de las aves de Asturias*. Alfredo Noval editor. Gijón, 340 pp.
- Obeso, J. R. (2004). *El Urogallo* (*Tetrao urogallus cantabricus*). En Madroño, A., González, Z. y Atienza, J. C. (Eds.) *Libro Rojo de las Aves de España*: 176-178. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
- Obeso, J. R. y Bañuelos, M. J. (2003). *El Urogallo* (*Tetrao urogallus cantabricus*) en la Cordillera Cantábrica. Servicio de Publicaciones de Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 152 pp.
- Onrubia, A., Lucio, A., Sáenz de Buruaga, M., Robles, J. L. y Canut, J. (2003). Perdiz pardilla, *Perdix perdix*. En: Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.). *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 216-217. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Onrubia, A., Lucio, A., Sáenz de Buruaga, M., Robles, J. L., Canut, J. y Purroy, F. (2004). Perdiz pardilla, *Perdix perdix*. En Madroño, A., González, Z. y Atienza, J. C. (Eds.) *Libro Rojo de las Aves de España*: 185-188. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
- Onrubia, A., Robles, H., Salas, M., González-Quirós, P. y Olea, P. (2003). Pico mediano *Dendrocopos medius*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 358-359. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.

-
- Onrubia, A., Robles, H., Salas, M., González-Quirós, P. y Olea, P. (2005). Pico mediano *Dendrocopos medius*. En Madroño, A., González, C., y Atienza, J. C. (Eds.) *Libro Rojo de las Aves de España*: 304-307. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
- Ortega, A. (1999). El Buitre Leonado en España, Avatares históricos de una carroñera aventajada. *La Garcilla*, 106: 18-23.
- Osieck, E. y Voslamber, B. (1997). *Ciconia ciconia* White Stork. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Palomino, J. J. (2001). Avión zapador, *Riparia riparia*. *Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía*. pp. 188. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- Palomino, J. J. (2001). Pico menor *Dendrocopos minor*. *Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía*. pp.185. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- Pascual, D. (coor.) (2004). Censo de Alimoche en Asturias. *IV Alcuentros Ornitológicos Asturianos*, Xixón-2004.
- Pollo, C. J., Robles, L. y García-Miranda, A. (2004). Aumentan los urogallos «locos» en la Cordillera Cantábrica. *La Garcilla*, 119: 20-21.
- Pollo, C. J., Robles, L., Seijas, J., García-Miranda, A. y Otero, R. (2003). Cantabrian capercaillie *Tetrao urogallus cantabricus* population size and range trend. Hill the capercaillie survive in the Cantabrian Mountains?. *Newsletter of Grouse Specialist Group, Grouse News*, 26: 3-5.
- Purroy, F. J. (1999). El Urogallo desaparece de las montañas españolas. *La Garcilla*, 104: 10-14.
- Purroy, F. J. (coor.) (1997). *Atlas de las Aves de España (1975-1995)*. SEO/BirdLife. Lynx Edicions. Barcelona.
- Purroy, F. J. y Schepers, F. J. (1997). *Dendrocopos medius* Middle Spotted Woodpecker. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Ramírez, J. M. (2003). Porrón moñudo *Aythya fuligula*. En Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 152-153. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Ratcliffe, D. (1994). Azor común, *Accipiter gentilis*. En: Tucker, G. M. y Health, M. F. *Birds in Europe, their conservation status*: 278-279. BirdLife International.
- Ratcliffe, D. A. (1994). Peregrine, *Falco peregrinus*. En: Tucker, G. M. y Health, M. F. *Birds in Europe, their conservation status*: 202-203. BirdLife International.
- Ratcliffe, D. A. (1997). *Falco peregrinus*, Peregrine Falcon. En: Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.). *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T&AD Poyser, Londres.
- Real, J. (2003a). Águila-azor perdicera *Hieraetus fasciatus*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 192-193. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Real, J. (2003b). Situación del Águila-azor perdicera en España [On line]. *El Escribano Digital*, 38: 4-5.
- Real, J. (2004). Águila-azor perdicera *Hieraetus fasciatus*. En Madroño, A., González, Z. y Atienza, J. C. (Eds.). *Libro Rojo de las Aves de España*: 154-157. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
- Real, J., Palma, L. y Rocamora, G. (1997). *Hieraetus fasciatus* Bonelli's Eagle. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.

- Rocamora, G. (1994). Culebrera europea, *Circaetus gallicus*. En: Tucker, G. M. y Health, M. F. *Birds in Europe, their conservation status*: 160-161. BirdLife International.
- Rocamora, G. (1995). Bonelli's Eagle *Hieraaetus fasciatus*. En, Tucker, G. y Health, M. (Eds.): *Birds in Europe, their conservation status*: 184-185. BirdLife International.
- Rodríguez, J. (2001). Cigüeñas blancas: migración por Asturias. Ponencia. *I Encuentros Ornitológicos Asturianos*. Gijón, 21-23 de Diciembre de 2001.
- Rodríguez, R. (1992). *Plan de Conservación del Hábitat del Pico Mediano (Dendrocopos medius) en Asturias*. Informe inédito. Consejería de Medio Ambiente-ECOPLAN.
- Rodríguez-Muñoz, R. y González-Álvarez, F. (1995). *El Gorrión Alpino (Montifringilla nivalis Linnaeus, 1766) en Asturias: distribución y estatus*. Informe inédito. Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo-ECOPLAN.
- Rodríguez-Tejeiro, J. D., Puigcerver, M. y Gallego, S. (2003). Codorniz común, *Coturnix coturnix*. En: Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 218-219. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Rodríguez-Tejeiro, J. D., Puigcerver, M. y Gallego, S. (2004). Codorniz común, *Coturnix coturnix*. En Madroño, A., González, Z. y Atienza, J. C. (Eds.) *Libro Rojo de las Aves de España*: 189-192. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
- Romero, J. L., Prieta, J., Serradilla, J. y Molina, B. (2003). Pico menor, *Dendrocopos minor*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 362-363. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Sánchez, T. (1996). *Situación de la Codorniz en Asturias. Año 1996*. Informe inédito. Consejería de Agricultura.
- Sánchez, T. (1997). *Situación de la Codorniz en Asturias. Año 1997*. Informe inédito. Consejería de Agricultura.
- Sánchez, T. (1998). *Situación de la Codorniz en Asturias. Año 1998*. Informe inédito. Consejería de Agricultura.
- Saurola, P. y Sablevicius, B. (1997). *Pandion haliaetus Osprey*. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Schulz, H. (1994). White Stork, *Ciconia ciconia*. En: Tucker, G. M. y Health, M. F.: *Birds in Europe, their conservation status*: 100-101. BirdLife International.
- Schulze-Hagen, K. (1997). *Acrocephalus arundinaceus Great Reed Warbler*. En, Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (eds.). *The EBCC Atlas of the European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser. Londres.
- Schulze-Hagen, K. (1997). Carricero común, *Acrocephalus scirpaceus*. En Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.): *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*: 572-573. T & A. D. Poyser, London, 903 pp.
- SEO/BirdLife (2004). *II Censo Nacional de Milano real*. Informe on-line http://www.seo.org/media/docs/Censo_Milano_Real_2004_resumen_resultados.pdf (20/12/05).
- Seoane, J., Viñuela, J., Díaz-Delgado, R. y Bustamante, J. (2003). The effects of land use and climate on red kite distribution in the Iberian Peninsula. *Biological Conservation*, 111: 401-414.
- Simal, R. y Herrero, A. (2003). Picamaderos negro *Dryocopus martius*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 354-355. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.

-
- Solano, S., Silva, P. y González-Quirós, P. (2000). *Distribución de la Perdiz pardilla en Asturias. Métodos de censo*. Informe inédito. Consejería de Medio Ambiente-G.E.A.
- Solano, S., Silva, P. y González-Quirós, P. (2000). *El Paíño común en Asturias. Distribución y estimación de la población*. Año 2000. Informe inédito. Consejería de Medio Ambiente.
- Soler, M. (2001). Chova piquirroja, *Pyrrhocorax pyrrhocorax*. En, *Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía*: 203. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 336pp.
- Storch, I. (2000). *Status Survey and Conservation Action Plan 2000-2004 Grouse*. - WPA/BirdLife/SSC Grouse Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK and World Pheasant Association, Reading, UK.
- Tasker, M. (1994). Paíño europeo, *Hydrobates pelagicus*. En, Tucker, G. M. y Heath, M. F. *Birds in Europe, their conservation status*: 74-75. BirdLife International.
- Tellería, J. L., Asensio, B. y Díaz, M. (1999). *Aves ibéricas II. Passeriformes*. Ed. J. M. Reyero, Madrid.
- Tomialojc, L. (1994). Zarapito real, *Numenius arquata*. En: Tucker, G. M. y Heath, M. F. *Birds in Europe, their conservation status*: 278-279 BirdLife International.
- Tomialojc, L. (1995). Osprey, *Pandion haliaetus*. En, Tucker, G. y Heath, M. (Eds.): *Birds in Europe, their conservation status*: 186-187. BirdLife International.
- Triay, R. y Siverio, M. (2003). Águila pescadora *Pandion haliaetus*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 194-195. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Triay, R. y Siverio, M. (2004). Águila pescadora *Pandion haliaetus*. En Madroño, A., González, Z. y Atienza, J. C. (Eds.) *Libro Rojo de las Aves de España*: 157-160. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
- Tucker, G. M. y Heath, M. F. (eds.) (1994). *Birds in Europe: their conservation status*. BirLife International. Cambridge.
- Tucker, G. M. y Heath, M. F. (Eds.) (1994). *Birds in Europe: their conservation status*. BirLife International. Cambridge.
- Veiga, J. P. y Viñuela, J. (1994). Booted eagle, *Hieraaetus pennatus*. En: Tucker, G. M. y Heath, M. F. *Birds in Europe, their conservation status*: 182-183. BirdLife International.
- Velando, A. y Álvarez, D. (2004). Cormorán moñudo, *Phalacrocorax aristotelis aristotelis*. En Madroño, A., González, Z. y Atienza, J. C. (Eds.). *Libro Rojo de las Aves de España*: 60-62. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
- Vigil, A. (1997). Distribución y abundancia del Águila Llargatera (*Circaetus gallicus*) y el Milán Blanquín (*Circus cyaneus*) como reproductores n'Asturias. *El Draque*, 2: 47-52
- Vigil, A. (1997). *La protección del Ostrero (Haematopus ostralegus) en Asturias*. Primeras Jornadas Ornitológicas Cantábricas, 19-21 de setiembre, Avilés.
- Vigil, A. (2003). Estimación de la población reproductora de Zampullín chico, Focha, Gallineta y Ánade real en Asturias en el año 2002. Ponencia. *III Alcuentros Ornitológicos Asturianos*. Gijón, 19-21 de diciembre de 2003.
- Viñuela, J. (2003). Milano real *Milvus milvus*. En, Martí, R. y del Moral, J. C. (Eds.): *Atlas de las aves reproductoras de España*: 162-163. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Viñuela, J. (2004). Milano real *Milvus milvus*. En Madroño, A., González, Z. y Atienza, J. C. (Eds.) *Libro Rojo de las Aves de España*: 120-125. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.

- Wanless, S. (1997). *Phalacrocorax aristotelis*, Shag. En: Hagemeijer, E. J. M. y Blair, M. J. (Eds.). *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T&AD Poyser, Londres.
- Wetlands International (2002). *Waterbird Population Estimates – Third Edition*. Wetlands International Global Series N° 12. Wageningen, The Netherlands.
- Wink, M., Heidrich, P. y Ristow, D. (1993). Genetic evidence for speciation of the Manx Shearwater *Puffinus puffinus* and Mediterranean Shearwater *Puffinus yelkouan*. *Die Vogelwelt*, 114: 226-232.

Mamíferos

- Aguilar, A. (1981). The black right whale, *Eubalaena glacialis*, in the Cantabrian Sea. *International Whaling Commission Report of the Commission*, 31: 457-459.
- Aguilar, A. (1985). Further information on the movements of the sperm whale (*Physeter macrocephalus*) in the North Atlantic. *Mammalia* 49(3): 421-424.
- Aguilar, A. (1997). *Inventario de los cetáceos de las aguas atlánticas peninsulares: Aplicación de la Directiva 92/43/CEE. Memoria final*. Departamento de Biología Animal (Vert.) Universidad de Barcelona: 184 pp.
- Aguilar, A. y Grau, E. (1998). Cachalote. En Blanco, J. C. *Mamíferos de España vol. II*: Editorial Planeta, S. A, Barcelona: 63- 66.
- Aguilar, A. y Grau, E. (1998). Delfín mular o tursión. En: Blanco, J. C. *Mamíferos de España vol. II*: Editorial Planeta, S. A, Barcelona: 33- 37.
- Aguilar, A. y Santera, C. (1982). Reanalysis of Spanish Sperm, Fin and Sei Whale Catch Data (1957-1980). *Rep. Int. Whal. Commn.* 32: 465-470.
- Aguilar, A., Forcada, J., Arderiu, A., Borrell, A., Monná, A., Aramburu, M. J., Pastor, T. y Cantos, G. (1997). *Inventario de cetáceos de aguas atlánticas peninsulares: Aplicación de la Directiva 92/43/CEE*. Informe inédito. Universitat de Barcelona- DGCONA (MMA): 184 pp.
- Aguirre-Mendi, P. (1995). Distribución geográfica y estatus de *Neomys fodiens* (Pennant, 1771), *Neomys anomalus* (Cabrera, 1907) y *Galemys pyrenaicus* (Goeffroy, 1811) (Mammalia, insectivora) en la Rioja. *Seminar on the biology and conservation of European desmans and water shrews (Galemys pyrenaicus, Desmana moschata, Neomys spp.)*. Council of Europe, Starsbourg. T-PVS (95) 32: 22-31.
- Aguirre-Mendi, P. (2002). *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817) Murciélagos ratonero bigotudo. En Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds). 2002. *Atlas de los Mamíferos de Terrestres de España*: 162-165. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM-SECEMU, Madrid.
- Alados, C. L. y Escós, J. (2003). Cabra montés, *Capra pyrenaica*. En Carrascal, L. M. y Salvador, A. (Eds.): *Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles*. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. <http://www.vertebradosibericos.org/>
- Alcalde, J. T. (2002). Nóctulo mediano, *Nyctalus noctula*. En Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds). 2002. *Atlas de los Mamíferos Terrestres de España*: 198-201. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM-SECEMU, Madrid.
- Álvarez, J., Bea, A., Faus, J. M., Castién, E. y Mendiola, I. (1985). *Atlas de los Vertebrados continentales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa*. Gobierno Vasco, Vitoria: 336 pp.
- Amori, G. (1999). *Chionomys nivalis* (Martins, 1842). En Mitchell-Jones, A. J. y otros (eds.). *The atlas of european mammals*: 256-257. T & AD Poyser Ltd, Londres.
- Andersen, L. W., Ruzzante, D. E., Walton, M., Berggren, P., Bjørge, A. y Lockyer, C. (2001). Conservation genetics of harbour porpoise, *Phocoena phocoena*, in eastern and central North Atlantic. *Conserv. Genetics*, 2(4): 309-324.

- Anónimo (1993). Convention on the Conservation of European Wildlife and natural Habitats. Guidelines for conservation of the Wildcat (*Felis silvestris*) in Europe. En *Seminar on the biology and conservation of the wildcat (Felis silvestris)*. Nancy, France, 23-25 September 1992. *Environmental Encounters*, 16: 9-11.
- Arbex, J. C. (1988). Introducción. En: A. Sáñez Reguart (1791-1795). *Diccionario histórico de los artes de la pesca nacional*. Tomo I. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid: 11-27.
- Arcos, F. y Mosquera, I. (1994). Observación d'un exemplar de balea vasca, *Eubalaena glacialis* en Galicia. *Eubalena*, 3: 21-25.
- ARENA SL. (2004). *Situación del lobo en Asturias, 2004*. Informe inédito. Principado de Asturias: 98 pp.
- Arribas, O. (2004). *Fauna y paisaje de los Pirineos en la Era Glaciar*. Lynx edicions, Bellaterra: 540 pp.
- Arronte, J. C. y Pérez, M. C. (2004). IV. Estudio del medio biológico. 6. Cetáceos. En: *Estudio para la conservación de la biodiversidad del entorno marino del Cabo Peñas*. Autoridad Portuaria de Gijón/Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo. Informe inédito: 192-212.
- Aymerich, M. (1993). Situación y conservación del gato montés en Europa. *Quercus*, 89: 6-11.
- Aymerich, P., Casadesús, F. y Gozálbez, J. (2001). Distribució de *Galemys pyrenaicus* (Insectívora, Talpidae) à Catalunya. *Orsis*, 16: 93-110.
- Balbás, R. (2005). Los lagomorfos en Cantabria. En: Herrero, A. y Bahillo, M. (Eds.) *Fauna de Cantabria. Los Mamíferos*: 193-202. Cantabria Tradicional, Torrelavega.
- Ballesteros, F. (2000). Técnicas aplicables para la estimación y monitorización de la abundancia de la liebre de piornal (*Lepus castroviejoi*). *Naturalia Cantabricae*, 1: 45-51.
- Ballesteros, F. (2002). Liebre de piornal, *Lepus castroviejoi*. En: Palomo, L. J. y Gisbert, J. (Eds.). *Atlas de los Mamíferos terrestres de España*: 456-459. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU, Madrid.
- Ballesteros, F. y Sánchez-Corominas, T. (1999). La liebre de piornal. *Biológica*, 31: 68-70.
- Ballesteros, F., Benito, J. L. y González-Quirós, P. (1996). Situación de las poblaciones de liebres en el norte de Península Ibérica. *Quercus*, 128: 12-17.
- Ballesteros, F., Benito, J. L. y González-Quirós, P. (1996b). Status, management and conservation of Brown hare (*Lepus castroviejoi*) in the Cantabrian Mountains (Northwestern Spain). En: Botev, N. (Ed.) *Proceedings of the International Union od Game Biologists. XXII Congress*:123-127. Pensoft Publishers, Sofia.
- Benda, P. y Tsytsulina, K. A. (2000). Taxonomic revision of *Myotis mystacinus* group (Mammalia: Chiroptera) in the western Palearctic. *Acta Soc. Zool. Bohem.*, 64: 331-398.
- Benzal, J. (1999). *Nyctalus lasiopterus*. En T & AD Poyser Ltd (eds.). 1999. *The atlas of european mammals*: 132-133. Academy press, Londres.
- Benzal, J., de Paz, O. y Gisbert, J. (1991). Los murciélagos de la Península Ibérica y Baleares. Patrones biogeográficos de distribución. En: Benzal, J. y de Paz, O. (eds.) *Los murciélagos de España y Portugal*. 37-92. ICONA, Madrid.
- Blanco J. C. y Cortés, Y. (2002). *Ecología, censos, percepción y evolución del lobo en España*. SECEM/MMA, Málaga/Madrid: 176 pp.
- Blanco, J. C. (1998). *Mamíferos de España vol. I*. Editorial Planeta, S. A, Barcelona: 456 pp.
- Blanco, J. C. y González, J. L. (1992). *Libro Rojo de los Vertebrados de España*. Ministerio de Agricultura/ICONA, Madrid: 714 pp.

-
- Blanco, J. C. y González, J. L. (editores) (1992). *Libro Rojo de los Vertebrados españoles*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación- ICONA, Madrid: 714 pp.
- Blanco, J. C., Cuesta, L. y Reig, S. (1997). El lobo en España: Una visión global. En Blanco, J. C., Cuesta, L. y Reig, S. (eds.). *El lobo (Canis lupus) en España. Situación, problemática y apuntes sobre su ecología*: 69-93. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-ICONA, Madrid.
- Blanco, J. C., Sáenz de Buruaga, M. y Llaneza, L. (2002). Lobo, *Canis lupus*. En Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds). *Atlas de los mamíferos terrestres de España*: 234-237. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM-SECEMU, Madrid.
- Bodganowicz, W.. (1999). *Nyctalus noctula*. En T & AD Poyser Ltd (eds.). 1999. *The atlas of european mammals*: 136-137. Academy press, Londres.
- Bogdanowicz, W. (1999). *Myotis daubentonii* (Khul, 1817). En: Mitchell-Jones, A. J. (eds.). *The atlas of european mammals*: 110-111. T & AD Poyser Ltd, Londres.
- Boyero, J. R. (2002). *Myotis daubentonii* (Khul, 1817) Murciélagos ratonero ribereño. En: Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds). *Atlas de los Mamíferos Terrestres de España*: 166-169. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM-SECEMU, Madrid.
- Breitenmoser, U. y Breitenmoser-Würsten, C. (1990). Status, conservation deeds and reintroduction of the lynx (*Lynx lynx*) in Europe. *Nature and Environmet*, 45: 1-6479.
- Breitenmoser, U., Breitenmoser-Würsten, C., Okarma, H., Kaphegyi, T., Kaphygyi-Wallmann, U. y Müller, U. (2000). Action Plan for the conservation of the Eurasian lynx in Europe (*Lynx lynx*). *Nature and Environmet*, 112: 1-69.
- Brown, S. G. (1986). Twentieth-century records of right whales (*Eubalaena glacialis*) in the northeast Atlantic ocean. *Reports of the International Whaling Commission (Special Issue)*, 10: 121-127.
- Burgess, M., Morris, P. y Bright, P. (2003). Population dynamics of the edible dormouse (*Glis glis*) in England. *Acta zool. Hung.*, 49 (1): 27-31.
- C.B.C. S.L. (2003). Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (R. D 439/1990). VER/356: 5 pp.
www.mma.es/conserv_nat/acciones/esp_amenazadas/html/catalogo/introduccion.htm
- Cabrera, A. (1914). *Fauna ibérica. Mamíferos*. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid: 441 pp.
- Canneyt, O. van, Heintz, M. y Poncelet, E. (2001). *Les échouages de mammifères marins sur le littoral français en 1999*. Informe inédito. Centre de Recherche sur le Mammifères marins, La Rochelle: 25 pp.
- Canoura, A. (2002). *A pesca da balea en Galicia nos séculos XVI e XVII*. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela: 164 pp.
- Capizzi, D., Battistini, M. y Amori, G. (2003). Effects on habitat fragmentation and forest management on the distribution of the edible dormouse *Glis glis*. *Acta Theriol.*, 48(3): 359-371.
- Carro, F. y Sorribes, R. C. (2002). Liebre ibérica, *Lepus granatensis*. En: Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds). *Atlas de los Mamíferos terrestres de España*: 452-455. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM-SECEMU, Madrid.
- Cassens, I., Tiedmann, R., Suchentrunk, F. y Hartl, G. B. (2000). Mitochondrial DNA variation in the European otter (*Lutra lutra*) and the use of spatial autocorrelation analysis in conservation. *J. Hered.*, 91(1): 31-35.
- Castaños, P. (1987). Los carnívoros prehistóricos de Vizcaya. *Kobie*, 16: 7-76.
- Castián, E. (2002). *Glis glis* Linnaeus, 1766 Lirón gris. En Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds). *Atlas de los Mamíferos terrestres de España*: 428-431. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM-SECEMU, Madrid.

- Castroviejo, J., Garzón, J., Palacios, F. y Castroviejo, S. (1974). Sobre el lirón gris (*Glis glis pyrenaicus* Cabrera, 1908) en España. *Doñana, Acta Vertebrata*, 1(1): 121-142.
- ervený, J. (1999). *Myotis emarginatus* (E. Geoffroy, 1806). En: Mitchell-Jones, A. J. y otros (eds.). *The atlas of european mammals*: 112-113. T & AD Poyser Ltd, Londres.
- Chazel, L. (1992). The lynx in the French Pyrenees - The situation to date. *Environmental Encounters*, 11: 71-73.
- Clevenger, A. P. (1987). Observación de un lince ibérico (*Lynx pardina*) en la provincia de Lugo, Norte de España. *Doñana, Acta Vertebrata*, 14: 140-142.
- Clevenger, A. P., Purroy, F. J. y Campos, M. A. (1997). Habitat assessment of a relict brown bear *Ursus arctos* population in northern Spain. *Biol. Conserv.*, 80: 17-22.
- Clevenger, A. P., Purroy, F. J., Naves, J. y Nores, C. (1999). Status and management of the Brown bear in eastern and western Cantabria, Spain. En Servheen, C., Herrero, S. y Peyton, B. (compiladores) *Bears. Status Survey and Conservation Action Plan*. IUCN/SSC Bear and Polar Bear Specialist Groups IUCN. Gland y Cambridge: 100-110.
- Cresswell, G y Walker, D. (2001). *Whales and dolphins of the European Atlantic. The bay of Biscay and the English Channel*. Wild guides Ltd. London.
- Daniels, M. J., Beaumont, M. K., Johnson, P. J., Balharry, D., Macdonald, D. W. y Barrat, E. (2001). Ecology and genetics of wild-living cats in the north-east of Scotland and the implications for the conservation of the wildcat. *J. Appl. Ecol.*, 38: 146-161.
- de Paz, O. y Alcalde, J.T. (2001). Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Propuestas (2). *Barbastella*, 2: 16-20.
- Delibes, M. (1999). *Programa de investigación sobre el Oso Pardo 1997-1999*. EBD (CSIC)/Departamento BOS (Universidad de Oviedo)/Consejería de Agricultura (Principado de Asturias) Informe inédito: 11pp.
- Doménech, J. L., Villegas, M. L., Pérez, C. y Anadon, N. (2004). *Estudio para la conservación de la biodiversidad del entorno marino del Cabo Peñas*. Autoridad Portuaria de Gijón. Informe inédito: 436 pp.
- Duguy, R. (1983). Les cétacés des côtes de France. *Ann. Soc. Scie. Nat. Charente-Maritime Suppl*: 1-112.
- Duguy, R. y Robineau, D. (1987). *Guía de los mamíferos marinos de Europa*. Omega, Barcelona: 198 pp.
- Ellerman, J. R. y Morrison-Scott, T. C. S. 1951. *Checklist of palearctic and Indian mammals 1758 to 1946*. British Museum (Nat. Hist.), Londres: 810 pp.
- Fernández, E., de Lope, F. y de la Cruz, C. (1992). Morphologie Crânienne du Chat sauvage (*Felis silvestris*) dans le sud de la Péninsule Iberique: importance de la introgression par le chat domestique (*Felis catus*). *Mammalia*, 56: 255-264.
- Fernández, J. (2003). *Manual para la conservación de los murciélagos en Castilla y León*. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Valladolid: 93 pp.
- Fernández-Salvador, R., Gisbert, J. y García-Perea, R. (1998). Evidences of *Galemys pyrenaicus* decline in the southern border of its range. *Euro-American Mammals Congress, Santiago de Compostela 1998*: 187.
- Ferrando, A., Pons. M., Marmi, J. y Domingo-Roura, X. (2004). Eurasian otters *Lutra lutra*, have a dominant mtDNA haplotype from the Iberian Peninsula to Scandinavia. *J. Hered.*, 95(5): 430-435.
- García Garitagoitia, J. L., Rey, I. y Doadrio, I. (2003). *Estudio genético del oso pardo en Asturias*. MNCN (CSIC)-Principado de Asturias. Informe inédito: 68 pp.
- García-González, R., Hidalgo, R. Ameztoy, J. M. y Herrero, J. (1992). Census population structure and habitat use of a chamois population in Ordesa N. P. living in sympatry with Pyrenean wild goat.

-
- En Spitz, F., Jeanneau, G., González, G. y Aulagnier, S (Eds.). *Óngulés/Ungulates*: 321-325. SFEPM/IRGM, Paris/Toulouse.
- García-Perea, R. (2002). *Felis silvestris* Schereber, 1775 Gato montés europeo. En Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds). *Atlas de los Mamíferos de terrestres de España*: 294-297. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM-SECEMU, Madrid.
- Garrido, J. A. y Nogueras, J. (2002). Murciélagos ratonero grande, *Myotis myotis*. En: Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds). *Atlas de los Mamíferos Terrestres de España*: 142-143. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM-SECEMU, Madrid.
- Gerell, R. (1999). *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817). En Mitchell-Jones, A. J. (eds.). *The atlas of european mammals*: 116-117. T & AD Poyser Ltd, Londres.
- Gisbert, J., Fernández-Salvador, R. y García-Perea, R. (2001). *Estudio sobre la presencia del desmán ibérico Galemys pyrenaicus en la cara norte de la Sierra de Gredos (Alto Tormes)*. Informe inédito. Junta de Castilla y León: 187 pp.
- Goiti, U. y Aihartza, J. R. (2002). Murciélagos de hendidura mediterráneo, *Rhinolophus euryale*. En: Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds). *Atlas de los Mamíferos Terrestres de España*: 130-133. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM-SECEMU, Madrid.
- Goiti, U. y Aihartza, J. R. (2002). Murciélagos de hendidura mediterráneo, *Rhinolophus euryale*. En: Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds). *Atlas de los Mamíferos Terrestres de España*: 130-133. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM-SECEMU, Madrid.
- González Aguirre, J. (1897). *Diccionario geográfico y estadístico de Asturias*. Imprenta La Tipográfica, La Habana. 403pp.
- González, F. (2002). *Barbastella barbastellus* (Schreber, 1774) Barbastela. En: Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds). *Atlas de los Mamíferos Terrestres de España*: 210-213. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM-SECEMU, Madrid.
- González, F. y Rodríguez-Muñoz, R. (1995). Distribution of bats in Asturias (Northern Spain). *Myotis*, 32-33: 163-181.
- González-Álvarez, F. (1991). Revisión del estado de conservación y protección de los quirópteros en España (Península y Baleares). En: Benzal, J. y de Paz, O. (eds.) *Los murciélagos de España y Portugal*: 141-162. ICONA, Madrid.
- González-Álvarez, F. y Rodríguez-Muñoz, R. (1991). Esperteyón Medianu *Myotis myotis* (Thomom, 1857) Murciélagos Ratonero Mediano. *Asturnatura*, 10 (1): 23-25.
- González-Álvarez, F. y Rodríguez-Muñoz, R. (1991). Esperteyón *Myotis myotis* (Borkhausen, 1797) Murciélagos Ratonero Grande. *Asturnatura*, 10 (1): 20-22.
- González-Álvarez, F. y Rodríguez-Muñoz, R. (1991). Esperteyu d'oreya fisiada *Myotis emarginatus* (Geoffroy, 1806) Murciélagos de Geoffroy. *Asturnatura*, 10 (1): 57-59.
- González-Álvarez, F. y Rodríguez-Muñoz, R. (1991). Esperteyu de Cuevas *Miniopterus schreibersi* (Kuhl, 1819) Murciélagos de Cuevas. *Asturnatura*, 10 (1): 54-56.
- González-Álvarez, F. y Rodríguez-Muñoz, R. (1995). Distribution of bats in Asturias (Northern Spain). *Myotis*, (32-33): 163-181.
- González-Esteban, J., Castién, E. y Gosálbez, J. (1999). Morphological and colour variation in the Pyrenean desman *Galemys pyrenaicus* (Geoffroy, 1811). *Z. Säugetierkd*, 64: 1-11.
- González-Esteban, J., Irizari, I. y Villate, I. (1999). Natural fragmentation of the habitat and local extinction of the snow vole. En *3rd European Congress of Mammalogy*. Jyväskylä, Finland.

- González-Quirós, P., Gil, J., Benito, J. L. y Ballesteros, F. (1992). *Distribución y estado de las poblaciones de liebres en Asturias*, 1992. Informe inédito. Biogestión-Principado de Asturias: 83 pp.
- Gosálbez, J. y Castién, E. (1997). Abundancia y reproducción de *Glis glis* (Linnaeus, 1766) (Rodentia, Gliridae) en el Pirineo Occidental. *Doñana, Acta Vertebrata*, 24(1-2): 91-102.
- Granados, J. E., Soriguer, R. C., Pérez, J. M., Fandos, P. y García-Santiago, J. (2002). *Capra pyrenaica* Schinz, 1838 Cabra montés. En Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds). *Atlas de los Mamíferos de Terrenos de España*: 326-329. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM-SECEMU, Madrid.
- Grupo Asturiano para el Estudio y Conservación de los Murciélagos. (1991). *Planes de conservación del hábitat y del manejo de las especies de quirópteros incluidas en el catálogo regional de especies amenazadas de la fauna vertebrada del Principado de Asturias*. Anexo III. Agencia de Medio Ambiente, Principado de Asturias. Informe inédito.
- Hall, L. (2004). The north atlantic right whale catalog: An update on mortality, reproduction and population status. En: *North atlantic right whale consortium annual meeting abstracts and sighting summaries*. New Bedford Whaling Museum. November 3-4, 2004.
- Hemmer, H. (1999). *Felis silvestris* Scheber, 1775. En Mitchell-Jones, A. J. y otros. (eds.). 1999. *The atlas of european mammals*: 358-359. T & AD Poyser Ltd, Londres.
- Hemmer, H. (1999). *Lynx lynx* (Linnaeus, 1758). En: Mitchell-Jones, A. J. y otros. (eds.). 1999. *The atlas of european mammals*: 360-361. T & AD Poyser Ltd, Londres.
- Hernández-Palacios, O., Fernández, A., García-Gaona, J. F., Nores, C., Rodríguez, R. y Oleaga, C. R. (1998). Asturias. En: Ruiz-Olmo, J. y Delibes, M. (Eds.). *La nutria en España ante el horizonte del año 2000*: 75-78. SECEM, Málaga.
- Homolka, M. y Zima, J. (1999). Liebre europea, *Lepus europeaeus*. En: Mitchell-Jones, J. A. y otros (eds.). *The atlas of european mammals*: 166-167. T & AD Poyser Ltd, Londres.
- Hutson, A. M., Mickleburgh, S. P. y Racey, P. A. (comp.) (2001). *Microchiropteran Bats: global status survey and conservation action plan*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK: 258 pp.
- Jacobsen, K. O., Marx, M. y Oien, N. (2004). Two-way trans-Atlantic migration of a North Atlantic right whale (*Eubalaena glacialis*). *Marine Mammal Science*, 20(1): 161-166.
- Jiménez, J., Ruiz-Olmo, J. y Palazón, S. (1998). La conservación de la nutria en España. Período 1984-1996. En: Ruiz-Olmo, J. y Delibes, M. (Eds.). *La nutria en España ante el horizonte del año 2000*: 243-256. SECEM, Málaga.
- Jurczyszyn, M. (1995). Population density of *Myoxus glis* in some forest biotopes. *Hystrix*, 6: 265-272.
- Juste, J. (2002). Nóctulo grande, *Nyctalus lasiopterus*. En Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds). 2002. *Atlas de los mamíferos terrestres de España*: 202-205. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM-SECEMU, Madrid.
- Knowlton, A. R., Kraus, S. D. y Kenney, R. D. (1994). Reproduction in North Atlantic right whales (*Eubalaena glacialis*). *Canadian Journal of Zoology*, 72 (7): 1297-1305.
- Kraus, S. D. (1990). Rates and potential causes of mortality in North Atlantic right whales (*Eubalaena glacialis*). *Marine Mammal Science*, 6 (4): 278-291.
- Kryštufek, B. (1999). *Glis glis* (Linnaeus, 1766). En Mitchell-Jones, A. J. y otros (eds.). *The atlas of european mammals*: 295-295. T & AD Poyser Ltd, Londres.
- Lecis, R., Pierpaoli, M., Birò, Z. S., Szemethy, L., Ragni, B., Vercillo, F y Randi, E. (2006). Bayesian analyses of admixture in wild and domestic cats (*Felis silvestris*) using linked microsatellite loci. *Molecular Ecology*, 15(1): 119.

-
- Libois, R. M. (1993). Le chat Sauvage *Felis silvestris* Schreber, 1777. En *Seminar on the biology and conservation of the wildcat* (*Felis silvestris*). Nancy, France, 23-25 September 1992. *Environmental Encounters*, 16: 26-33.
- Llaneza, L. (1997). Evolución y situación del lobo en Asturias. En Palacios, B. y Llaneza, L. (eds.). *Primer seminario sobre el lobo en los Picos de Europa*: 29-42. SECEM-Grupo Lobo.
- López Fernández, A. (2003). *Estatus dos pequenos cetáceos da plataforma de Galicia*. Tesis de Doctorado. Universidade de Santiago de Compostela: 337 pp.
- López, A., Santos, M. B., Pierce, G. J., González, A. F., Valeiras, X. y Guerra, A. (2002). Trends in strandings and by-catch of marine mammals in northewest Spain during 1990s. *J. Mar. Biol. Ass. U.K.*, 82: 3916/1-9.
- López-Fuster, M. J., García-Perea, R., Fernández-Salvador, R., Gisbert J. y Ventura, J. (2006). Craniometric variability of the Iberian desman, *Galemys pyrenaicus* (Mammalia: Erinaceomorpha: Talpidae). *Folia Zool.* 55(1): 29-42.
- Lozano, J., Virgós, E., Malo, A. F., Huertas, D. L. y Casanovas, J. G. (2003). Importance of scrub-pasture-land mosaics for wild-living cats occurrence in a Mediterranean area: implications for the conservation of the wildcat (*Felis silvestris*). *Biodiversity and Conservation*, 12: 921-935.
- Luque-Larena, J. J. y Gosálbez, J. (2002). *Chionomys nivalis* (Martins, 1842) Topillo nival. En Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds). 2002. *Atlas de los Mamíferos de terrestres de España*: 366-369. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM-SECEMU, Madrid.
- Madoz, P. (1845-50). *Asturias. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar*. (Ed. 1985). Ambito, Valladolid. 446 pp.
- Manceau, V., Crampe, J. P., Boursot, P. y Taberlet, P. (1999). Identification of evolutionary units in the Spanish wild goat, *Capra pyrenaica* (Mammalia, Artiodactyla). *Anim. Conserv.*, 2: 33-39.
- Marquínez, J., García Manteca, P., Nores, C., Lastra, J. y Varela de Seijas, M. V. (2002). *Delimitación de áreas críticas para el oso pardo y cartografía de la calidad de hábitat*. Principado de Asturias/INDUROT, Informe inédito: 37 pp.
- Martin, A. R. y Walker, F. J. (1997). Sighting of a right whale (*Eubalaena glacialis*) with calf off S. W. Portugal. *Marine Mammal Science*, 13 (1): 139-140.
- Migens, E. (2002). Murciélagos pequeño de hERRadura, *Rhinolophus hipposideros*. En: Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds). *Atlas de los Mamíferos Terrestres de España*: 126-129. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM-SECEMU, Madrid.
- Miñano, S. (1826-28). *Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal*. Imprenta Pierart-Peralta. Madrid.
- Morales, J. J., Ruiz-Olmo, J., Lizana, M. y Gutiérrez, J. (1998). Diferencias en la ocupación por la nutria paleártica (*Lutra lutra*) de lagunas y embalses de altitud en el centro y norte de la Península Ibérica. *Galemys*, 10 (nº especial): 253-264.
- Natoli, A., Peddemors, V. M. y Hoelzel, A. R. (2004). Population structure and speciation in the genus *Tursiops* based on microsatellite and mitochondrial DNA analyses. *J. Evol. Biol.*, 17: 363-375.
- Naves, J. y Fernández-Gil, A. (2002). Oso pardo, *Ursus arctos*. En Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds). 2002. *Atlas de los Mamíferos Terrestres de España*: 282-285. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM-SECEMU, Madrid.
- Naves, J., Wiegand, T., Fernández, A. y Stephan, T. (1999). *Riesgo de extinción del oso pardo cantábrico. La población occidental*. Fundación Oso de Asturias, Oviedo: 284 pp.
- Naves, J., Wiegand, T., Revilla, E. y Delibes, M. (2003). Endangered species constrained by natural and human factors: the case of brown bears in northern Spain. *Conserv. Biol.*, 17: 1276-1289.

- Niethammer, J. (1964). Ein Beitrag ur Kenntnis der Kleisäuger Nordspaniens. *Z. F. Säugetierkd.*, 29(4): 193-220.
- Nogueras, J. y Garrido, J. A. (2002). Murciélagos ratonero mediano, *Myotis blythii*. En: Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds). *Atlas de los Mamíferos Terrestres de España*: 146-149. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM-SECEMU, Madrid.
- Nores, C. (1986). *Los Mamíferos*. GH Editores, Gijón: 191 pp.
- Nores, C. (1998). The iberian desman *Galemys pyrenaicus* in Spain. *Abstracts of the Euro-American Mammal Congress. Santiago de Compostela, Spain* 1998: 188.
- Nores, C. (1999). ¿Es el lobo cerval un lince boreal *Lynx lynx*? IV *Jornadas españolas de conservación y estudio de los mamíferos*. Segovia, 5-7 Diciembre 1999: 87.
- Nores, C. y García Álvarez, E. (1995). Valoración del hábitat de *Galemys pyrenaicus* en España. Seminar on the biology and conservation of European desmans and water shrews (*Galemys pyrenaicus*, *Desmana moschata*, *Neomys spp.*) Council of Europe, Starsbourg. T-PVS (95) 32: 58-61.
- Nores, C. y Naves, J. (1993). Distribución histórica del oso pardo en la Península Ibérica. En: Naves, J. y Palomero, G. (Eds.). *El oso pardo (Ursus arctos) en España*. ICONA, Madrid: 13-33.
- Nores, C. y Palomero, G. (2000). Actividades cinegéticas y conservación del oso pardo en la Cordillera Cantábrica. En: Layna, J. F., Heredia, B., Palomero, G. y Doadrio, I. *La conservación del oso pardo en Europa: un reto de cara al siglo XXI*. Fundación Biodiversidad-MIMAM, Madrid: 157-205.
- Nores, C. y Pérez, M. C. (1983). Mamíferos marinos de la costa asturiana. I: Relaciones de observaciones, capturas y embarrancamientos hasta 1982. *Boletín Cienc. Nat. IDEA*, 31: 17-48.
- Nores, C. y Vázquez, V. M. (1984). Datos sobre la presencia del lince en Asturias desde el siglo XVIII. *Acta Biol. Montana*, 4: 361-370.
- Nores, C. y Vázquez, V. M. (1987). *La conservación de los vertebrados terrestres asturianos*. MOPU, Madrid: 130.
- Nores, C., García Gaona, J. F., Herández Palacios, O. y Naves, J. (1991). Distribución y estado de conservación de la nutria (*Lutra lutra L.*) en Asturias. *Ecología*, 5: 257-264.
- Nores, C., García-Rovés, P. y Varela de Seijas, M. V. (1999-2000). *Situación y grado de conservación de especies fluviales singulares. El desmán ibérico en Asturias*. INDUROT para el Gobierno del Principado de Asturias.
- Nores, C., García-Rovés, P., Pascual, M. y Varela de Seijas, M. V. (2000). *Situación y grado de conservación de especies fluviales singulares. La nutria en Asturias en el año 2000*. Informe inédito. INDUROT/ Gobierno del Principado de Asturias.
- Nores, C., Ojeda, F., Ruano, A., Villate, I., González, J., Cano, J. M. y García Álvarez, E. (1992). *Aproximación a la metodología y estudio del área de distribución, estatus de la población y selección de hábitat del desmán (Galemys pyrenaicus) en la Península Ibérica*. Informe Final. ICONA, Madrid: 102 pp.
- Nores, C., Ojeda, F., Ruano, A., Villate, I., González, J., Cano, J. M. y García Álvarez, E. (1998). Estimating *Galemys pyrenaicus* population density in four Spanish rivers. *J. Zool. Lond.*, 246: 454-457.
- Nores, C., Pérez, C. y Pis-Millán, J. A. (1992). Cetacean by-catches in the central Cantabrian Sea: Fishing gear selectivity. *European research on cetaceans*, 6: 29-31.
- Nores, C., Queiroz, A. I. y Gisbert, J. (2002). Desmán ibérico, *Galemys pyrenaicus*. En Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds). 2002. *Atlas de los Mamíferos Terrestres de España*: 70-73. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM-SECEMU, Madrid.

-
- Nores, C., Hernández-Palacios, O., García-Gaona, J. F. y Naves, J. (1990). Distribución de señales de nutria (*Lutra lutra*) en el medio ribereño cantábrico en relación con los factores ambientales. *Rev. Biol. Univ. Oviedo* 8: 107-117
- Palacios, F. y Meijide, M. (1979). Distribución geográfica y hábitat de las liebres en la Península Ibérica. *Naturalia Hispanica*, 19: 1-40.
- Palacios, F. y Ramos, B. (1979). Situación actual de las liebres de España y medidas para su conservación. *Bol. Estación Central de Ecología*, 8(15): 69-75.
- Paz, O. de y Alcalde, J. T. (2000). Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: Propuestas. *Barbastella*, 1: 17-21.
- Paz, O. de y Alcalde, J. T. (2001). Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: Propuestas (2). *Barbastella*, 2: 16-20.
- Paz, O. de y Benzal, J. (1991). II. Los refugios importantes y su valoración ecológica para los murciélagos españoles. En: Benzal, J. y de Paz, O. (eds.) *Los murciélagos de España y Portugal*: 113-140. ICONA, Madrid.
- Pérez de Ana, J. M. (1995). Uso de cajas anidaderas por los lirones grises (*Glis glis*) y ratones leonados (*Apodemus flavicollis*) en el norte de la Península Ibérica. *Doñana, Acta Vertebrata*, 22(1-2): 120-124.
- Pérez, M. C. y Nores, C. (1990). Cetacean sightings on the Central Cantabrian Sea, 1984 to 1987. *European Research on Cetaceans*, 4: 35-38.
- Pérez, M. C. y Nores, C. (1990). Cetacean sightings on the Central Cantabrian Sea, 1984 to 1987. *European Research on Cetaceans* 4: 35-38.
- Pérez, M. C., Valdés, P., Rodríguez Kobata, D. y Rodríguez Merayo, C. (2000). *Interacciones entre delfínidos y artes de pesca en Asturias*. Informe inédito. Universidad de Oviedo: 62 pp.
- Pérez-Haro, M., Viñas, J., Mañas, F., Batet, A., Ruiz-Olmo, J. y Pla, C. (2005). Genetic variability in the complete mitochondrial control region of the Eurasian otter (*Lutra lutra*) in the Iberian Peninsula. *Biol. J. Linn. Soc.*, 86(4): 397-403.
- Pérez-Suárez, G., Navlet, J. y Lessa, E. (1998). Mitochondrial DNA variability of different iberian populations of snow vole *Chionomys nivalis* Martins, 1842. En S. Reig (Ed.). *Abstracts Euro-American Mammal Congress*. Santiago de Compostela, Spain July 19-24, 1998: 362.
- Pike, B. (2003). The north atlantic right whale catalog: An update on mortality, reproduction and population status. En: *North atlantic right whale consortium annual meeting abstracts*. New Bedford Whaling Museum. November 4-5, 2003.
- Piñeiro, A., Penas, X. M. y Durán, C. (1985). Historia de la caza de los cetáceos en Galicia. *Braña* 5(1-2): 11-28.
- Prigioni, C. (1999). Nutria, *Lutra lutra*. En: Mitchell-Jones, A. J. y otros (eds.). *The atlas of european mammals*: 350-351. T & AD Poyser Ltd, Londres.
- Purroy, F. J. y Varela, J. M. (2003). *Guía de los mamíferos de España. Península, Baleares y Canarias*. Lyns edicions, Barcelona.
- Quetglas, J. (2002). Murciélagos de oreja partida o de Geoffroy, *Myotis emarginatus*. En: Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds.). *Atlas de los Mamíferos Terrestres de España*: 158-161. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM-SECEMU, Madrid.
- Randi, E. y Ragni, B (1991). Genetic variability and biochemical systematics of domestic and wild cat populations (*Felis silvestris*: Felidae). *J. Mammal.*, 72: 79-88.

- Reeves, R. R., Smith, B. D., Crespo, E. A. y Notarbartolo di Sciara, G. (compiladores) (2003). *Dolphins, Whales and Porpoises: 2002-2010 Conservation action plan for the world's cetaceans*. IUCN/SSC Cetacean Specialist Group. IUCN, Gland Suiza y Cambridge, Reino Unido: 139 pp.
- Rendueles-Llanos, E. (1867). *Historia de la Villa de Gijón*. Imprenta del Norte de Asturias, Gijón.
- Rey, J. M., Rodríguez, J. y Fernández, A. (1973). El lirón gris, *Glis glis*, de los Montes de Invernadeiro, Orense. *Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.)*, 71: 299-303.
- Rodrigues, L. (1999). *Miniopterus schreibersii* (Khul, 1853). En: Mitchell-Jones, A. J. y otros (eds.). *The atlas of european mammals*: 154-155. T & AD Poyser Ltd, Londres.
- Rodríguez Alonso, M., Palacios, J., Martín, J. A., Martín, P., Sánchez Cabrero, C., Naveso, M. A., Muñoz, R. y Yanes, T. (1997). *La liebre*. Ed. Mundi-Prensa, Madrid: 160 pp.
- Rodríguez, A., Crema, G. y Delibes, M. (1997). Factors affecting crossing of red foxes and wildcats through non-wildlife passages across a high-speed railway. *Ecography*, 20: 287-294.
- Rosenbaum, H. C., Brownell, R. L., Brown, M. W., Schaeff, C., Portway, V., White, B. N., Malik, S., Pastene, C. A., Patenaude, N. J., Baker, C. S., Goto, M., Best, P. B., Clapham, P. J., Hamilton, P., Moore, M., Payne, R., Rowntree, V., Tynan, C. T., Banister, J. L. y DeSalle, R. (2000). World-wide genetic differentiation of Eubalaena: questioning the number of right whale species. *Molecular Ecology*, 9: 1793-1802.
- Ruano, A., Silva, P. y Solano, S. (2005). *Avistamientos de cetáceos en las aguas próximas a la costa asturiana. 2004-2005*. Informe inédito, Principado de Asturias: 63 pp.
- Ruiz Olmo, J. (2001). El misterioso lince de los Pirineos. *Quercus*, 182: 12-19.
- Ruiz-García, M., García-Perea, R., García-González, F. J. y Guzmán, J. N. (2001). Primeros resultados sobre el análisis genético de poblaciones españolas de gato montés (*Felis silvestris*) y su posible hibridación con gatos domésticos (*Felis catus*). *Resúmenes V Jornadas de la Sociedad Española de Conservación y Estudio de los Mamíferos*, 5-8 diciembre de 2001, Vitoria-Gasteiz, SECEM: 123-124.
- Ruiz-Olmo, J. (2002). Nutria, Lutra lutra. En: Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds). *Atlas de los mamíferos terrestres de España*: 234-237. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM-SECEMU, Madrid.
- Ruiz-Olmo, J. y Delibes, M. (1998). Síntesis de los resultados. La nutria en España 1994-96 y la evolución de su distribución. En: Ruiz-Olmo, J. y Delibes, M. (Eds.). *La nutria en España ante el horizonte del año 2000*: 195-221. SECEM, Málaga.
- Ruiz-Olmo, J., Calvo, A., Palazón, S. y Arqued, V. (1998). Is the otter a bioindicator? *Galemys*, 10 (nº especial): 227-237.
- Salvador, A. y Nores, C. (2005). Ballena de los vascos - *Eubalaena glacialis*. En: *Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles*. Carrascal, L. M., Salvador, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. <http://www.vertebradosibericos.org/>
- Saucy, F. (1999). *Arvicola sapidus* Miller, 1908. En: Mitchell-Jones, A. J. y otros (eds.). *The atlas of european mammals*: 220-221. T & AD Poyser Ltd, Londres.
- Schaeff, C. M., Kraus, S. D., Brown, M. W., Perkins, J. S., Payne, R. y White, B. N. (1997). Comparison of genetic variability of North and South Atlantic right whales (Eubalaena), using DNA fingerprinting. *Canadian Journal of Zoology*, 75 (7): 1073-1080.
- Schofield, H. W. (1999). *Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800). En: Mitchell-Jones, J. A. y otros (eds.). *The atlas of european mammals*: 96-97. T & AD Poyser Ltd, Londres.
- Shaffer, M. L. (1981). Minimum population size for species conservation. *BioScience*, 31: 131-134.

-
- Simal, R. y Toca, M. A. (2005). Los murciélagos de Cantabria. En: Herrero, A. y Bahillo, M. (coord.). *Fauna de Cantabria. Los mamíferos*. 39-88. Cantabria Tradicional, Torrelavega.
- Spencer, N. S., Santos Vázquez, M. B. y Pierce, G. J. (2001). *Evaluation of the state of knowledge concerning by-catches of cetaceans*. 31/12/1999-31/10/00. Final Report to the European Commission. 212 pp.
- Stewart, F. (1999). *North Lanarkshire Biodiversity Action Plan: Water vole (Arvicola terrestris) Species Action Plan*: 3 pp.
- Sthal, P. (1993). Statut du chat sauvage (*Felis silvestris*) en Europe de l'Ouest. En *Seminar on the biology and conservation of the wildcat (Felis silvestris)*. Nancy, France, 23-25 September 1992. *Environmental Encounters*, 16: 16-25.
- Storch, G. (1978). *Glis glis* (Linnaeus, 1766) – Siebenschläfer. En Niethammer, J. B. y Krapp, F. (Eds.) *Handbuch der Säugetiere Europas I (I)*. 243-258. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.
- Stutz, H-P. B. (1999). *Myotis myotis* (Borkhausen, 1797). En: Mitchell-Jones, A. J. y otros (eds.). 1999. *The atlas of european mammals*: 114-115. T & AD Poyser Ltd, Londres.
- Sulkava, S. y Pulliainen, E. (1999). Lobo, *Canis lupus*. En Mitchell-Jones, A. J. y otros (eds.). 1999. *The atlas of european mammals*: 314-315. T & AD Poyser Ltd, Londres.
- Suminski, P. (1962). Les caractères de la forme pure du Chat sauvage *Felis silvestris* Schreber. *Archives. Sc. Genève*, 15: 277-296.
- Swenson, J. y Dahle, B. (1998). *Seminar on Action Plans for Large Carnivores*. Convention on the conservation of european wildlife and natural habitats, Council of Europe, Strasbourg T-PVS(98) 23: 70 pp.
- Taberlet, P. y Bouvet, J. (1994). Mitochondrial DNA polymorphism, phylogeography, and conservation genetics of the brown bear *Ursus arctos* in Europe. *Proc. R. Soc. Lond.*, 255: 195-200
- Tapper, S. C. (1991). Brown hare *Lepus europaeus*. En Corbet, G. B. y Harris, S. (eds.). *The Handbook of British Mammals*: 154-160. Blackwell Scientific Publications, Oxford.
- Teixeira, A. M. (1979). Marine mammals of the Portuguese coast. *Z. Säugetierkd.*, 44(4): 221-228.
- Topál, G. (1999). *Myotis blythii* (Thomom, 1857). En: Mitchell-Jones, A. J. y otros (eds.). 1999. *The atlas of european mammals*: 102-103. T & AD Poyser Ltd, Londres.
- Torrente, J. P. y Llaneza, L. (1996). Sobre el lobo cerval y la so presencia n'Asturias. *Asturias*, 2: 81-86.
- Urbaczyk, Z. (1999). *Barbastella barbastellus* (Schreber, 1774). En: Mitchell-Jones, A. J. y otros (eds.). 1999. *The atlas of european mammals*: 146-147. T & AD Poyser Ltd, Londres.
- Uría, J., (1963). Más noticias sobre “el Mueyu”. *Archivum*, 13: 337-343.
- Urra, F. (1998). Distribution, space use and habitat selection by the wildcat (*Felis silvestris*, 1777) in Navarra, Spain. *Abstracts Euro-American Mammal Congress*, Santiago Compostela: 268.
- Valière, N., Fumagalli, L., Gielly, L., Miquel, C., Lequette, B., Poulle, M. L., Weber, J. M., Arlettaz, R. y Taberlet, P. (2003). Long-distance wolf recolonization of France and Switzerland inferred from non-invasive genetic sampling over a period of 10 years. *Animal Conservation*, 6: 83-92.
- Ventura, J. (2002). Rata de agua, *Arvicola sapidus*. En: Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds). *Atlas de los Mamíferos de terrestres de España*: 362-365. Dirección General de Conservación de la Naturaleza- SECEM-SECEMU, Madrid.
- Ventura, J. (2004). Rata de agua, *Arvicola sapidus*. En: Carrascal, L. M. y Salvador, A. (Eds.). *Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles*. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
<http://www.vertebradosibericos.org/>

- Vilá, C., Amorim, I. R., Leonard, A. J., Posada, D., Castroviejo, S., Petrucci-Fonseca, F., Crandall, K. A., Ellgren, H. y Wayne, R. K. (1999). Mitochondrial DNA phylogeography and population history of the grey wolf *Canis lupus*, *Molecular Ecology*, 8: 2089-2103.
- Watson, L. (1981). *Sea guide to whales of the world*. Hutchinson, Londres: 302 pp.
- Woodley, T. H., Brown, M. W., Kraus, S. D. y Gaskin, D. E. (1991). Organochlorine levels in North Atlantic right whale (*Eubalaena glacialis*) blubber. *Archives of Environmental Contamination and Toxicology*, 21 (1): 141-145.
- Yurick, D. B. y Gaskin, D. E. (1987). Morphometric and meristic comparisons of skulls of harbour porpoise, *Phocoena phocoena* (L.), from North Atlantic and North Pacific. *Ophelia*, 27(1): 53-75.

